



**НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ  
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

11700, м. Новоград-Волинський, вул. Шевченка, 16, тел. (04141) 2-13-43  
E-mail: 04053654@mail.gov.ua Код ЄДРПОУ 04053654

---

**ПРОТОКОЛ №14**

чергового засідання районної комісії з питань техногенно – екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій

м. Новоград-Волинський

11 серпня 2021 р.

**ПРИСУТНІ:** Авраменко В.Г. – голова комісії, Туровський І.Й. – перший заступник голови комісії, Рафальський О.В. – заступник голови комісії, Левченко Ю.П. – секретар комісії.

Запрошені члени комісії (за списком).

**ПРОВІВ ЗАСІДАННЯ:** Авраменко В.Г. - голова комісії, голова державної адміністрації.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. Про вжиття додаткових заходів щодо забезпечення охорони лісів, а також інших екосистем від пожеж.

Доповідають:

1. ЛЕВЧЕНКО Ю.П., головний спеціаліст відділу житлово-комунального господарства, архітектури, містобудування, інфраструктури, цивільного захисту населення та оборонної роботи райдержадміністрації

2. Про стан протипожежного водопостачання в районі.

Доповідають:

1. БОЙКО О.І., начальник 4-го зведеного пожежно-рятувального загону ГУ ДСНС України в області.

3. Про стан протипожежного захисту дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів та їх готовність до нового 2021/2022 навчального року.

Доповідають:

1. ДОЛЕВИЧ Ю.М., заступник начальника управління, начальник відділу запобігання НС районного управління ГУ ДСНС України в області

4. Про стан забезпечення населення якісною та безпечною для здоров'я питною водою.

Доповідають:

1. КОВАЛЬ О.С., начальник районного управління ГУ Держпродспоживслужби в області

5. Про затвердження переліку ймовірних надзвичайних ситуацій на території району.

Доповідають:

1. ЛЕВЧЕНКО Ю.П, головний спеціаліст відділу житлово-комунального господарства, архітектури, містобудування, інфраструктури, цивільного захисту населення та оборонної роботи райдержадміністрації.

6. Про затвердження Плану залучення сил та засобів на гасіння пожеж, ліквідацію аварій, катастроф, стихійних лих на території Новоград-Волинського району.

Доповідають:

1. ЛЕВЧЕНКО Ю.П, головний спеціаліст відділу житлово-комунального господарства, архітектури, містобудування, інфраструктури, цивільного захисту населення та оборонної роботи райдержадміністрації.

(Члени комісії одногосно затвердили порядок денний та регламент роботи комісії).

**1. СЛУХАЛИ: Про вжиття додаткових заходів щодо забезпечення охорони лісів, а також інших екосистем від пожеж.**

Доповідач:

1. ЛЕВЧЕНКО Ю.П., головний спеціаліст відділу житлово-комунального господарства, архітектури, містобудування, інфраструктури, цивільного захисту населення та оборонної роботи райдержадміністрації

Рішенням обласної комісії з питань ТЕБ і НС від 02.08.2021 (протокол №15) райдержадміністрації та місцевим органам виконавчої влади рекомендується:

1) до 15 серпня проаналізувати причини виникнення пожеж в екосистемах у попередні роки та у поточному році (залучивши лісогосподарські підприємства) та розглянути зазначене питання на засіданнях місцевих комісій з питань ТЕБ та НС;

2) терміново посилити профілактичні заходи з попередження пожеж в екосистемах та проінформувати сільськогосподарські підприємства, фермерів та орендарів земельних ділянок щодо дотримання вимог законодавства в сфері пожежної безпеки та заборони випалювання рослинності;

3) забезпечити належну готовність спеціалізованих служб, підприємств щодо координації дій з проведення заходів та мінімізації можливих негативних наслідків надзвичайних ситуацій, пов'язаних з виникненням пожеж у природних екосистемах;

- 4) організувати спільне проведення рейдів і патрулювань найбільш пожежонебезпечних лісових масивів, торф'яників, об'єктів природно-заповідного фонду та сільськогосподарських угідь із залученням представників Головного управління ДСНС України у Житомирській області, ГУ Національної поліції в Житомирській області, Державної екологічної інспекції Поліського округу;
- 5) забезпечити цілодобовий контроль за дотриманням вимог Правил пожежної безпеки у лісах, а також не допускати випадки спалювання сухої рослинності на сільгоспугіддях та присадибних ділянках;
- 6) забезпечити проведення перевірки виконання землекористувачами вимог пункту 3 статті 96 Земельного кодексу України щодо обкошування (з прибиранням скошеного) та оборювання земельних ділянок, прилеглих до торфовищ, полезахисних лісових смуг, луків, пасовищ, ділянок із степовою, водно-болотною та іншою природною рослинністю, у смугах відведення автомобільних доріг і залізниць;
- 7) посилити контроль стану пожежної безпеки населених пунктів, які розташовані поблизу хвойних лісів, транспортних комунікацій, систем життєзабезпечення, об'єктів підвищеної небезпеки та місць масового перебування громадян;
- 8) встановлювати тимчасові обмеження на відвідування лісів населенням, проведення масових заходів в лісах, обмеження проведення певних видів робіт у лісах на період високої та надзвичайної пожежної небезпеки<sup>1</sup>;
- 9) активізувати роз'яснювальну (профілактичну) роботу з населенням;
- 10) забезпечити вчасне інформування населення про високий рівень пожежної небезпеки, порядку дій у випадку виникнення та наближення лісових пожеж особливо великого розміру, порядку евакуації населення у випадку надзвичайної пожежної небезпеки, забезпечення цих пунктів питною водою, медикаментами тощо;
- 11) продовжувати розміщення засобів наочної агітації (плакатів, листівок, звернень, знаків пожежної безпеки) щодо заборони випалювання сухої рослинності та дотримання вимог пожежної безпеки у лісових та рекреаційних зонах, а також торфополях;
- 12) вжити додаткових заходів щодо влаштування захисних протипожежних смуг, прибирання в літній період сухої рослинності та вітролому на території навколо населених пунктів, котеджних містечок, дачних і садових товариств, об'єктів, розміщених у лісових масивах для недопущення перекидання лісових пожеж;
- 13) передбачити кошти у місцевих бюджетах на заходи, спрямовані для запобігання та ліквідації пожеж в екосистемах області;
- 14) до 15 серпня організувати перевірки готовності комунальних підприємств до проведення робіт з утримання полігонів твердих побутових відходів у належному протипожежному стані та встановити на зазначених об'єктах контроль за виконанням комплексу заходів із зниження пожежної небезпеки та попередження загорянь;
- 15) до 15 серпня разом з Житомирським обласним Управлінням лісового та мисливського господарства, Головним управлінням ДСНС України у

---

<sup>1</sup> пункт 8 ст. 31 Лісовий кодекс України

Житомирській області, а також з ЖОКАП "Житомироблагроліс" провести спільні навчання (тренування) з відпрацювання дії органів та порядку організації ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, пов'язаних з лісовими пожежами, захисту населених пунктів розташованих поруч або у лісових масивах, оповіщення та евакуації населення з цих населених пунктів;

**ВИСТУПИЛИ:**

1. АВРАМЕНКО В.Г., голова державної адміністрації.

**ВИРІШИЛИ:** Прийняти рішення комісії з урахуванням пропозицій та зауважень, внесених в ході обговорення (одногосно):

1. Структурним підрозділам центральних органів виконавчої влади на території району, рекомендувати міським, селищним, сільським радам взяти до виконання рішення обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій від 02.08.2021 (протокол №15) щодо вжиття додаткових заходів із забезпечення охорони лісів, а також інших екосистем від пожеж.

2. Рекомендувати міським, селищним, сільським радам:

- 1) встановлювати тимчасові обмеження на відвідування населенням, проведення масових заходів, обмеження проведення певних видів робіт у лісових ділянках комунальної власності на період високої та надзвичайної пожежної небезпеки<sup>2</sup>;

- 2) провести протипожежні заходи на об'єктах комунальної власності;

- 3) активізувати роз'яснювальну (профілактичну) та організаційну роботу з населенням та на об'єктах комунальної власності з дотримання правил пожежної безпеки щодо:

- організації виконання населенням положень пункту 7.1.6. Правил пожежної безпеки в Україні<sup>3</sup>, що стосуються утримання присадибних ділянок, а саме:

- біля кожної житлової будівлі повинна бути встановлена бочка з водою (вогнегасник);

- приставна драбина, яка досягає даху;

- на покрівлі – драбина (трап), що доходить до гребня даху;

- на стінах житлових будинків (воротах, хвіртках) повинні вивішуватися таблички із зображенням інвентарю, з яким їх мешканці зобов'язані з'являтися на гасіння пожежі до прибуття пожежної команди. Вид та кількість такого інвентарю встановлюється органами самоврядування;

- створення повуличних пожежних розрахунків з числа місцевих жителів;

- створення добровільних пожежних дружин II категорії на об'єктах комунальної власності та підготовці їх членів до гасіння пожеж<sup>4</sup>;

- забезпечення первинними засобами пожежогасіння згідно норм, обладнання блискавкозахистом та проведення заміру опору електричних мереж на об'єктах комунальної власності;

<sup>2</sup> ст. 88 Лісового Кодексу України.

<sup>3</sup> Наказ МНС від 19.10.2004 №126 "Про затвердження Правил пожежної безпеки в Україні"

<sup>4</sup> Лист РДА від 28.03.2012 №02-27/778 "Про підготовку та створення добровільних пожежних дружин (команд)". Розпорядження голови РДА від 15.05.2012 №437 "Про створення добровільних пожежних дружин (команд)".

- тренування двічі на рік працівників об'єктів комунальної власності в практичних діях у разі виникнення пожеж;
  - постійного теоретичного навчання керівниками установ, підприємств правил пожежної безпеки через консультаційні пункти, через наочну агітацію – працюючого персоналу, сільською радою – непрацюючого населення;
  - здійснення силами працівників сільської ради, робота яких пов'язана з прийомом громадян та відвідуванням людей на дому, протипожежних інструктажів з врученням пам'яток та листівок з пожежної безпеки;
  - ініціювання міськими, селищними, сільськими радами продажу населенню власниками торговельних точок первинних засобів пожежогасіння, безпечних матеріалів для обладнання електропроводки, негорючих матеріалів для оздоблення стін, рідини для просочення дерев'яних конструкцій;
  - своєчасного та повного усунення недоліків у протипожежному стані, визначених приписами державного нагляду у сфері техногенної та пожежної безпеки.
- 4) призначати наказами керівників відповідальних осіб за небезпечні ділянки життєзабезпечення комунальних установ, організацій;
- 5) своєчасно інформувати райдержадміністрацію про виконання заходів в строки, встановлені розпорядженнями, рекомендаціями райдержадміністрації, які визначають дані питання.

## **2. СЛУХАЛИ: Про стан протипожежного водопостачання в районі.**

Доповідач:

1. БОЙКО О.І., начальник 4-го зведеного пожежно-рятувального загону ГУ ДСНС України в області (виступ додається).

За інформацією Новоград-Волинського районного управління ГУ ДСНС України в області стан зовнішнього протипожежного водопостачання населених пунктів району залишається незадовільним.

З 102 природних та штучних протипожежних водойм лише 52 водойми мають під'їзд з твердим покриттям, 12 – світловідбивні таблички. З 217 наявних артезіанських свердловин використовуються 98, інші – законсервовано. З 96 наявних водонапірних башт використовуються лише 52 і лише 11 з них мають пристрої для забору води пожежними автомобілями.

Не всі населені пункти мають будь – які джерела протипожежного водопостачання.

Комісія вважає, що шляхами покращення зовнішнього протипожежного водопостачання населених пунктів є:

1. Створення в населених пунктах нових джерел протипожежного водопостачання.
2. Забезпечення діючих артезіанських свердловин та водонапірних башт пристроями для забору води пожежними автомобілями.
3. Збільшення кількості діючих артезіанських свердловин та водонапірних башт за рахунок розширення виробничої діяльності.
4. Забезпечення протипожежних водойм під'їздами з твердим покриттям (майданчик 12 x 12 м) та світловідбивними табличками для використання водойм в будь – яку пору року та доби.

ВИСТУПИЛИ:

2. ЛЕВЧЕНКО Ю.П., головний спеціаліст відділу житлово – комунального господарства, архітектури, інфраструктури, цивільного захисту населення та оборонної роботи райдержадміністрації.
3. АВРАМЕНКО В.Г., голова державної адміністрації.

**ВИРШИЛИ:** Прийняти рішення районної комісії з урахуванням пропозицій та зауважень, внесених в ході обговорення (одноголосно):

1. Рекомендувати міським, селищним, сільським радам:

1) включити у місцеві програми захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій та забезпечення пожежної безпеки на 2021-2025 роки заходи щодо створення та приведення джерел зовнішнього протипожежного водопостачання у відповідність до пункту 2 розділу 5 наказу МВС України від 30.12.2014 №1417 "Про затвердження Правил пожежної безпеки в Україні" та ДБН В.2.5-74-2013 "Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди", якщо фінансування таких заходів не передбачено з інших джерел;

2) в першу чергу створювати та обладнувати зовнішнє протипожежне водопостачання в населених пунктах та на об'єктах, де таких джерел взагалі немає.

3) вживати заходи до ремонту, проводити роботу з керівниками суб'єктів господарської діяльності щодо приведення своїх джерел водопостачання у робочий стан та відновлення функціонування артсвердловин, водонапірних башт з обладнанням їх пристроями для забору води пожежними автомобілями (гайка Богданова);

4) надавати інформацію про виконання даного рішення комісії разом з інформацією про виконання місцевих програм захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій та забезпечення пожежної безпеки на 2021-2025 роки.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на районне управління ГУ ДСНС України в області та відділ ЖКГ райдержадміністрації в частині виконання місцевих програм забезпечення пожежної безпеки на 2021-2025 роки та поінформувати комісію до 25 грудня 2021 року.

**3. СЛУХАЛИ:** Про стан протипожежного захисту дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів та їх готовність до нового 2021/2022 навчального року.

Доповідач:

1. ДОЛЕВИЧ Ю.М., заступник начальника управління – начальник відділу запобігання надзвичайним ситуаціям районного управління ГУ ДСНС України в області (виступ додається).

За інформацією районного управління ГУ ДСНС України в області у 2021 році перевірено стан цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки закладів освіти, розташованих на території Новоград-Волинського району, з них: 107 загальноосвітніх навчальних закладів, 82 дошкільні навчальні заклади, 2 заклади професійно-технічної освіти, 3 коледжі, 1 технікум, 2 заклади позашкільної освіти та 2 заклади інтернатного типу.

Керівництвом та відповідальними посадовими особами закладів вживаються заходи щодо забезпечення пожежної безпеки. Відповідальні посадові особи пройшли

навчання з питань пожежної безпеки, з усіма працівниками проведено відповідні інструктажі. Проводяться періодичні заміри опору ізоляції електромереж. Встановлено відповідні вказівники місць знаходження найближчих джерел зовнішнього протипожежного водопостачання. Приміщення будівель забезпечені первинними засобами пожежогасіння, технічне обслуговування яких проведено.

Поряд із цим, залишаються не виконаними ряд серйозних порушень у сфері техногенної та пожежної безпеки. Усі заклади, за винятком ДНЗ с. Дідовичі, с. Гульськ, ЗОШ Нова Романівка, міських Ліцеїв №№1, 4, ЗОШ №8, Новоград-Волинського медичного фахового коледжу, Новоград-Волинського ліцею з посиленою військовою фізичною підготовкою, ДНЗ «Новоград-Волинське вище професійне училище», приміщень гуртожитку Фахового коледжу геодезії та землеустрою Поліського національного університету с. Ярунь, Ємільчинського та Барашівського опорних навчальних закладів, ЗОШ с. Рудня Іванівська не обладнані справними системами протипожежного захисту. У ЗОШ смт. Першотравенськ не забезпечено та не організовано технічне обслуговування наявних систем. Роками не проводиться оброблення засобами вогнезахисту, які забезпечують I групу вогнезахисної ефективності елементів горищного покриття будівель, що виконані з дерев'яних конструкцій, за винятком будівлі Городницького ЗДО № 1, розташованій по вулиці Замковій, 9, ЗОШ в селах Таращанка та Чижівка, а також ЗОШ №5 та Ліцеїв №№ 1, 11, що розташовані в м. Новоград-Волинський. Додатково, слід відмітити, що протягом останніх років проведено оброблення вказаними засобами горищних покриттів будівель усіх дошкільних навчальних закладів у місті Новоград-Волинський. У будівлях ДНЗ с. Вірля, ЗОШ смт. Мар'янівка, ЗОШ смт. Полянка, Ліцей смт. Кам'яний Брід стіни на шляхах евакуації оздоблені матеріалами з невизначеними показниками пожежної небезпеки. Електромережа у будівлях ЗОШ смт. Довбиш, ЗОШ с. Явне, ЗОШ с. Дубрівка, Гімназії с. Острожок, ДНЗ смт. Полянка, ДНЗ с. Радулин, ДНЗ с. Мокре, ЗДО с. Йосипівка, ЗДО с. Мирославль, ЗДО с. Острожок експлуатується з порушенням вимог правил пожежної безпеки та технічної експлуатації електроустановок. В цілому, під час перевірок виявлено 867 порушень, з яких 363 є невиконаними з попередніх приписів та розпорядчих документів по наслідкам перевірок.

#### ВИСТУПИЛИ:

1. ЛЕВЧЕНКО Ю.П., головний спеціаліст відділу житлово – комунального господарства, архітектури, інфраструктури, цивільного захисту населення та оборонної роботи райдержадміністрації.
2. АВРАМЕНКО В.Г., голова державної адміністрації.

**ВИРІШИЛИ:** Прийняти рішення районної комісії з урахуванням пропозицій та зауважень, внесених в ході обговорення (одноголосно):

1. Рекомендувати міським, селищним, сільським радам:
  - 1) продовжити роботу щодо утримання у належному стані наявних у будівлях закладів електромереж, систем опалення та первинних засобів пожежогасіння, проводити їх періодичну перевірку та обслуговування;
  - 2) включити до місцевих програм захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій та забезпечення пожежної безпеки на 2021-2025 роки заходи щодо ремонту і утримання протипожежних елементів на об'єктах комунальної власності, в першу чергу дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах, якщо фінансування таких заходів не передбачено іншими статтями бюджету:

- забезпечення засобами первинного пожежогасіння згідно норм;
- регулярні перевірки систем блискавкозахисту;
- регулярні перевірки опору ізоляції електричних мереж;
- оброблення дерев'яних конструкцій горючих вогнезахисним розчином, в першу чергу приміщень з пічним опаленням;
- влаштування систем протипожежного захисту відповідно до ДБН В.2.5-56:2010 "Інженерне обладнання будинків і споруд. Системи протипожежного захисту" (при наявності коштів).

2. До початку навчального року усунути всі недоліки, визначені приписами державного нагляду у сфері техногенної та пожежної безпеки.

3. Рекомендувати переобладнати шляхи евакуації у приміщеннях:

- 1) Баранівській міській раді – в ДНЗ с. Вірля, в ЗОШ с. Полянка;
- 2) Довбиській селищній раді – в ЗОШ с. Мар'янівка, в Ліцеї с. Кам'яний Брід.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на районне управління ГУ ДСНС України в області (Рафальський О.В.).

**4 СЛУХАЛИ:** **Про стан забезпечення населення якісною та безпечною для здоров'я питною водою.**

Доповідають:

1. КОВАЛЬ О.С., начальник районного управління ГУ Держпродспоживслужби в області (виступ додається).

**ВИСТУПИЛИ:**

1. КОРПАЧ Н.О., начальник міжрайонного відділу обласного лабораторного центру МОЗ України.
2. ЛЕВЧЕНКО Ю.П., головний спеціаліст відділу житлово – комунального господарства, архітектури, інфраструктури, цивільного захисту населення та оборонної роботи райдержадміністрації.
3. АВРАМЕНКО В.Г., голова державної адміністрації.

**ВИРІШИЛИ:** Прийняти рішення районної комісії з урахуванням пропозицій та зауважень, внесених в ході обговорення (одноголосно):

1. Рекомендувати міським, селищним, сільським радам, керівникам промислових підприємств, сільгосп підприємств, об'єктів громадського харчування, соціального захисту населення:

- 1) поновити санітарні паспорти безпечних джерел водопостачання;
- 2) забезпечити дотримання зон суворого режиму джерел водопостачання у відповідності до вимог чинного законодавства;
- 3) забезпечити проведення на водопроводах та в громадських криницях лабораторного контролю безпечності та якості питної води у відповідності до



Державних санітарних норм та правил "Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною" 2.2.4-171-10;

4) 1 раз на 3 роки проводити лабораторні дослідження якості питної води за радіаційними показниками та поновлювати паспорти радіаційної безпеки питної води;

5) по результатах досліджень проводити роботи з очищення та знезараження об'єктів водопостачання у відповідності з Державними санітарними нормами та правилами "Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною" 2.2.4-171-10, для чого створити незнижувальний запас дезінфікуючих засобів.

2. Рекомендувати міським, селищним, сільським радам:

1) провести переоблік громадських криниць, списки надати в Новоград-Волинське районного управління Головного управління Держпродспоживслужби в області (м. Новоград-Волинський, вул. Івана Франка, 48, тел. 5-22-36) до 1 жовтня 2021 року;

2) прийняти безхазяйні об'єкти водопостачання у власність громад та забезпечити їх очистку і знезараження;

3) розглянути питання щодо використання наявних артсвердловин для створення в населених пунктах джерел питної води загального користування, влаштувавши на них бювети;

4) створити або поновити місцеві програми "Питна вода";

5) рекомендувати населенню за власні кошти проводити лабораторний контроль безпечності та якості питної води, очищення і дезінфекцію приватних криниць.

3. Рекомендувати ОСББ "Чижівське 4-ч" укласти договір про проведення відомчого лабораторного контролю за станом питної води з Новоград-Волинським міжрайонним відділом ДУ "Житомирський лабораторний центр МОЗУ".

4. Новоград-Волинському районному управлінню Головного управління Держпродспоживслужби в області (Коваль О.С.) у відповідності з вимогами чинного законодавства здійснювати нагляд за об'єктами водопостачання та у разі виявлення порушень приймати заходи впливу.

5. Новоград-Волинському міжрайонному відділу ДУ "Житомирський обласний лабораторний центр МОЗ України" (Корпач Н.О.) продовжити здійснення моніторингу якості питної води.

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на Новоград-Волинське районне управління Головного управління Держпродспоживслужби в Житомирській області (Коваль О.С.) та поінформувати комісію до 15 грудня 2021 року.

## **5. СЛУХАЛИ: Про затвердження Переліку ймовірних надзвичайних ситуацій на території району.**

Доповідають:

1. Головний спеціаліст відділу житлово-комунального господарства, архітектури, містобудування, інфраструктури, цивільного захисту населення та оборонної роботи райдержадміністрації ЛЕВЧЕНКО Ю.П.

ВИСТУПИЛИ:

1. АВРАМЕНКО В.Г., голова державної адміністрації.

**ВИРІШИЛИ:** Прийняти рішення районної комісії з урахуванням пропозицій та зауважень, внесених в ході обговорення (одноголосно):

1. Затвердити Перелік ймовірних надзвичайних ситуацій на території району (додається).

**6. СЛУХАЛИ:** Про залучення сил і засобів на гасіння пожеж, ліквідацію аварій, катастроф та стихійних лих на території Новоград-Волинського району.

Доповідають:

1. ЛЕВЧЕНКО Ю.П., головний спеціаліст відділу житлово-комунального господарства, архітектури, містобудування, інфраструктури, цивільного захисту населення та оборонної роботи райдержадміністрації ЛЕВЧЕНКО Ю.П.

**ВИСТУПИЛИ:**

1. АВРАМЕНКО В.Г., голова державної адміністрації.

**ВИРІШИЛИ:** Прийняти рішення районної комісії з урахуванням пропозицій та зауважень, внесених в ході обговорення (одноголосно):

1. Затвердити План залучення сил і засобів на гасіння пожеж, ліквідацію аварій, стихійних лих, катастроф на території Новоград-Волинського району (додається).

Голова адміністрації,  
голова комісії

Секретар комісії



*В.Аврам*

В'ячеслав АВРАМЕНКО

*Ю.Левченко*

Юрій ЛЕВЧЕНКО


Затверджено  
рішення районної комісії  
з питань ТЕБ і НС  
від 11.08.2021, протокол №14

**ПЕРЕЛІК**  
надзвичайних ситуацій, характерних для Новоград-Волинського району  
у 2021 році

№	Код	Назва	Номер додатку до плану дій
	<b>10000</b>	<b>НС ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРУ</b>	
	<b>10300</b>	<b>НС унаслідок аварії з викиданням (загрозою викидання), утворенням і розповсюдженням НХР під час їх виробляння, переробляння чи зберігання (захоронення)</b>	
	10310	НС унаслідок аварії з викиданням (загрозою викидання), утворенням і розповсюдженням НХР під час їх виробляння, переробляння чи зберігання (захоронення)	5.1
	<b>10100</b>	<b>НС УНАСЛІДОК АВАРІЙ ЧИ КАТАСТРОФ НА ТРАНСПОРТІ (за винятком пожеж і вибухів)</b>	
	<b>10200</b>	<b>НС УНАСЛІДОК ПОЖЕЖ, ВИБУХІВ</b>	
	10220	НС унаслідок пожежі, вибуху на об'єкті розвідування, видобування, переробляння, транспортування чи зберігання легкозаймистих, горючих, а також вибухових речовин	5.5.1; 5.5.2.
	10260	НС унаслідок пожежі, вибуху на арсеналі, складі боеприпасів або іншому об'єкті військового призначення	5.16
	<b>20000</b>	<b>НС ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРУ</b>	
	<b>20100</b>	<b>ГЕОФІЗИЧНІ НС</b>	
	20220	НС, пов'язана з обвалом або осипом	5.6
	<b>20310</b>	<b>Метеорологічні НС, пов'язані з атмосферними опадами</b>	
	20311	НС пов'язана з сильною зливою (кількість опадів 30 мм і більше, тривалістю 1 година і менше)	5.7
	20314	НС, пов'язана з дуже сильним дощем (дощ і мокрий сніг) (кількість опадів 50 мм і більше, тривалістю 12 годин і менше; для гірських районів 30 мм і більше, тривалістю 12 годин і менше)	5.7
	20313	НС, пов'язана з дуже сильним снігопадом (кількість опадів 20 мм і більше, тривалістю 12 годин і менше)	5.9
	<b>20320</b>	<b>Метеорологічні НС температурні</b>	
	20321	НС, пов'язана з дуже сильним морозом (температура повітря мінус 30 °С і нижче)	5.10
	<b>20330</b>	<b>Метеорологічні НС, інші</b>	

20331	НС, пов'язана з сильним вітром (швидкістю 25 м/с і більше), охоплюючи шквали та смерчі	5.8
20335	НС, пов'язана зі сніговими заметами (повне припинення руху транспорту на шляхах)	5.9
<b>20500</b>	<b>ГІДРОЛОГІЧНІ НС ПОВЕРХНЕВИХ ВОД</b>	
20510	НС, пов'язана з високим рівнем води (водопілля, паводки)	5.7
<b>20600</b>	<b>НС, ПОВ'ЯЗАНІ З ПОЖЕЖАМИ В ПРИРОДНИХ ЕКОЛОГІЧНИХ СИСТЕМАХ</b>	
20610	НС, пов'язана з лісовою пожежею	5.11
20620	НС, пов'язана з пожежею степовою	5.11
20630	НС, пов'язана з пожежею польовою (на сільськогосподарських угіддях)	5.11
<b>20700</b>	<b>МЕДИКО-БІОЛОГІЧНІ НС</b>	
<b>20710</b>	<b>НС, пов'язані з інфекційним захворюванням людей</b>	
20713	НС, пов'язана з епідемічним спалахом небезпечних інфекційних хвороб	5.12
20714	НС, пов'язана з епідемією	5.13
<b>20720</b>	<b>НС, пов'язані з отруєнням людей</b>	
20721	НС, пов'язана з отруєнням людей у результаті споживання неякісних продуктів харчування	5.14
20722	НС, пов'язана з отруєнням людей у результаті споживання неякісної питної води	5.14
<b>20730</b>	<b>НС, пов'язані з інфекційними захворюваннями сільськогосподарських тварин</b>	
20733	НС, пов'язана з епізоотією	5.15

Секретар комісії



Юрій ЛЕВЧЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО  
рішенням Новоград-Волинської районної  
комісії з питань техногенно-екологічної безпеки  
від 11.08.2021 № 14

Додаток 1  
ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ 4 ДПРЗ Головного управління  
ДСНС України у Житомирській області  
(з основної діяльності)  
23.07.2021 № 23

## ***ПЛАН***

**залучення сил та засобів на гасіння пожеж,  
ліквідацію аварій, катастроф, стихійних лих  
на території Новоград-Волинського району**

## РОЗДІЛ 1 Новоград-Волинська територіальна громада

№ № п/п	Найменування населених пунктів (об'єктів)	Спосіб виклику підрозділів і ДПД (телефон)	Пожежні частини, ДПД, які залучаються до гасіння пожеж	Відстань до об'єкту (км)	Техніка, що залучається для гасіння пожеж			
					По виклик у № 1	По виклику № 1 «БІС»	По виклику № 2	По виклику № 3
	м. Новоград-Волинський	101, 3-53-37	10 ДПРЧ	0	1 АЦ	1 АЦ	АЦ, АППД, АД, АР-2, ПНС-110, АППГ-6, САРМ-ЛІ АЗО-12, АП-5	
		2-17-74, 097-5070017	ДПД ДП«Н-Вол.ДЛІМГ»	4			1 АЦ	
		65-301	38 ДПРП смт. Городниця	45			1 АЦ	
		65-246	ДПД Городниця ДЛГ	47			1 АЦ	
		64-171	МПО с. Броницька Гута	78			1 АЦ	
	Станція «Новоград-Волинський-2»	101, 3-53-37	10 ДПРЧ	0			АЦ, АД, АР-2, ПНС-110, АППГ-6, САРМ-ЛІ, АЗО-12, АППД, АП-5	
		65-301	38 ДПРП смт. Городниця	45			1 АЦ	
		0244-4-24-29	15 ДПРЧ м. Баранівка	43			1 –АЦ	
		0244-5-11-01	29 ДПРП смт. Довбиш	75			1- АЦ	
		0231-2-11-61	27 ДПРЧ смт. Пулини	56			1- АЦ	
		0249-4-25-37	18 ДПРЧ смт. Ємільчине	46			1- АЦ	
		0249-6-12-34	33 ДПРП смт. Бараші	52			1- АЦ	
		0249-4-25-37	8 ДПРЧ м. Коростень	108			АЦ, АЩД	
		0412-24-38-24	ЗТС	98			1- АЦ	

№ № п/п	Найменування населених пунктів (об'єктів)	Спосіб виклику підрозділів і ДПД (телефон)	Пожежні частини, ДПД, які залучаються до гасіння пожеж	Відстань до об'єкту (км)	Техніка, що залучається для гасіння пожеж			
					По виклик у № 1	По виклику № 1 «БІС»	По виклику № 2	По виклику № 3
		093-124-62-88	А-0409 м. Н-Волинський	13				1- АЦ 2-
		0242-933-55, 933-56, 933-57	ЖД станція Коростень	110				Відновлювальний потяг
		0412- 369-281, 369-285	ЖД станція Житомир	120				Пожежний потяг
		8-038-22-912-285	ЖД станція Шепетівка	80				Пожежний потяг
		0412-24-19-67	ЖОКСАРС	108				Водолазна група
		04141-3-80-85 097-245-54-52	Н-Волинська МКРС на воді	4				Відділення
	с. Майстрів	101, 3-53-37	10 ДПРЧ	4	1 АЦ	1 АЦ	АЦ, АППД-2, АД, АР-2, ПНС-110, АППГ-6, САРМ-Л АЗО-12, АП-5	АЦ, АД, АР-2, ПНС-110, АППГ-6, САРМ-Л, АЗО-12, АППД, АП-5 1 АЦ
	с. Майстрова Воля			3,5				
	с. Маковиці			4				
		2-17-74, 097-507-00-17	ДПД ДП«Н-Вол.ДЛМГ»	4			1 АЦ	
		65-301	38 ДПРП смт. Городниця	45			1 АЦ	
		65-246	ДПД Городниця ДЛГ	47			1 АЦ	
		64-171	МПО с. Броницька Гута	78			1 АЦ	
	с. Великий Молодьків	-*-	-*-	18	-*-	-*-	-*-	
	с. Багате			16				
	с. Груд			20				
	с. Дідовичі	-*-	-*-	19	-*-	-*-	-*-	
	с. Борисівка			26				
	с. Городище			13				

№ № п/п	Найменування населених пунктів (об'єктів)	Спосіб виклику підрозділів і ДПД (телефон)	Пожежні частини, ДПД, які залучаються до гасіння пожеж	Відстань до об'єкту (км)	Техніка, що залучається для гасіння пожеж			
					По виклик у № 1	По виклику № 1 «БІС»	По виклику № 2	По виклику № 3
	с. Наталівка	-*-	-*-	6	-*-	-*-	-*-	
	с. Олександрівка			7				
	с. Пилиповичі	-*-	-*-	10	-*-	-*-	-*-	
	с. Анета			8				
	с. Степове			14				
<b>РОЗДІЛ 2 Брониківська територіальна громада</b>								
	с. Барвинівка	-*-	-*-	21	-*-	-*-	-*-	
	с. Тальки			26				
	с. Тальківка			27				
	с. Броники	-*-	-*-	16	-*-	-*-	-*-	
	с. Кропивня			14				
	с. Романівка			10				
	с. Кам'яний Майдан	-*-	-*-	32	-*-	-*-	-*-	
	с. Болярка			36				
	с. Миколаївка			28				
	с. Варварівка			34				
	с. Лагульськ			38				
	с. Марушівка			15				
	с. Лебедівка	-*-	-*-	28	-*-	-*-	-*-	
	с. Яворівка			30				
	с. Владин			32				
	с. Несолонь	-*-	-*-	26	-*-	-*-	-*-	
	с. Теснівка			28				
	с. Дубівка			29				
	с. Поліянівка			30				
	с. Малинівка			32				
	с. Вироби			33				



№ № п/п	Найменування населених пунктів (об'єктів)	Спосіб виклику підрозділів і ДПД (телефон)	Пожежні частини, ДПД, які залучаються до гасіння пожеж	Відстань до об'єкту (км)	Техніка, що залучається для гасіння пожеж			
					По виклик у № 1	По виклику № 1 «БІС»	По виклику № 2	По виклику № 3
	с. Нова Романівка с. Слобода Романівська с. Перемога с. Вершниця с. Кущове с. Яблуневе с. Ужачин с. Федорівка	-*-	-*-	9 8 5 10 13 14 15 21	-*-	-*-	-*-	
	с. Тупальці с. Новозелена с. Абрамок с. Катюха	-*-	-*-	21 15 29 38	-*-	-*-	-*-	
<b>РОЗДІЛ 3 Піщівська територіальна громада</b>								
	с. Пищів с. Дублинки с. Жеребилівка	-*-	-*-	22 24 23	-*-	-*-	-*-	
	с. Повчине с. Калинівка с. Суховоля с. Партизанське	-*-	-*-	30 28 38 41	-*-	-*-	-*-	
	с. Середня Деражня с. Велика Деражня с. Крайня Деражня с. Косенів	-*-	-*-	24 26 28 34	-*-	-*-	-*-	
<b>РОЗДІЛ 4 Стрийська територіальна громада</b>								
	с. Гульськ			10	-*-	-*-	-*-	

№ № п/п	Найменування населених пунктів (об'єктів)	Спосіб виклику підрозділів і ДПД (телефон)	Пожежні частини, ДПД, які залучаються до гасіння пожеж	Відстань до об'єкту (км)	Техніка, що залучається для гасіння пожеж			
					По виклик у № 1	По виклику № 1 «БІС»	По виклику № 2	По виклику № 3
	с. Сусли с. Стриєва с. Івашківка	-*-	-*-	8 12 10				
	с. Кикова с. Немильня с. Українське с. Киянка с. Кануни	-*-	-*-	22 30 23 22 12	-*-	-*-	-*-	
<b>РОЗДІЛ 5 Ярунська територіальна громада</b>								
	с. Велика Горбаша с. Мала Горбаша	-*- -*-	-*- -*-	27 24	-*-	-*-	-*-	
	с. Колодянка с. Кожушки с. Орєпи с. Тернівка с. Лідівка	-*-	-*-	24 10 19 22 25	-*-	-*-	-*-	
	с. Ярунь с. Гірки с. Коритища с. Жолобне с. Будища	-*-	-*-	14 16 28 25 28	-*-	-*-	-*-	
	с. Токарів с. Кам'янка	-*-	-*-	29 31	-*-	-*-	-*-	
<b>РОЗДІЛ 6 Чижівська територіальна громада</b>								
	с. Красилівка с. Дібрівське	-*-	-*-	19 23	-*-	-*-	-*-	

№ № п/п	Найменування населених пунктів (об'єктів)	Спосіб виклику підрозділів і ДПД (телефон)	Пожежні частини, ДПД, які залучаються до гасіння пожеж	Відстань до об'єкту (км)	Техніка, що залучається для гасіння пожеж			
					По виклик у № 1	По виклику № 1 «БІС»	По виклику № 2	По виклику № 3
	с. Морозівка с. Красилівське с. Михіївка с. Вересівка с. Таращанка с. Радичі			20 23 30 24 12 21				
	с. Мала Цвіля с. Берегове с. Віровка с. Карпилівка	-*-	-*-	22 30 23 30	-*-	-*-	-*-	
	с. Чижівка с. Вербівка с. Вишківка	-*-	-*-	12 6 4	-*-	-*-	-*-	
	с. Курчиця с. Курчицька Гута с. Ходурки	65-301 101, 3-53-37 65-246 2-17-74 64-171	38 ДПРП 10 ДПРЧ ДПД Городницький ДЛГ ДПД ДП«Н-Вол.ДЛМГ» МПО с. Броницька Гута	14 13,3 10	1 АЦ	1 АЦ	2 АЦ, АППД-2, АД, АР-2, ПНС-110, АППГ-6, АЗО-12, САРМ-Л АП-5 1 АЦ 1 АЦ 1АЦ	
	с. Варварівка с. Радичі с. Катеринівка с. Вересівка с. Мойсіївка	101, 2-14-26 61-2-34 067-695-14-14 8-241-3-53-37 8-241-2-42-93	18 ДПРЧ смт.Ємільчине 33 ДПРП с. Бараші ПСП «Восток-Запад» 10 ДПРЧ м. Новоград-Волинський	16 24 20 21 22	АЦ-40(131) )137А		АЦ-40(131)137А АЦ-40(130)63Б АЦ-40(130)63Б АЦ-40(130)63Б	

№ п/п	Найменування населених пунктів (об'єктів)	Спосіб виклику підрозділів і ДПД (телефон)	Пожежні частини, ДПД, які залучаються до гасіння пожеж	Відстань до об'єкту (км)	Техніка, що залучається для гасіння пожеж			
					По виклику № 1	По виклику № 1 «БІС»	По виклику № 2	По виклику № 3
	с. Рихальське с. Маринівка с. Мар'янівка с. Стара Гута	101, 2-14-26 61-2-34 8-241-3-53-37 8-241-2-42-93	18 ДПРЧ смт.Ємільчине 33 ДПРПс. Бараші 10 ДПРЧ м. Новоград-Волинський	21 23 23 23	АЦ-40(131) )137А		АЦ-40(131)137А АЦ-40(130)63Б АЦ-40(130)63Б	
	с. Сербо-Слобідка с. Яблунівка	101, 2-14-26 61-2-34 067-946-07-79 067-695-14-14	18 ДПРЧ смт.Ємільчине 33 ДПРПс. Бараші ПСО ФГ ім. Мічуріна с. Середи ПСП «Восток-Запад»	14 11	АЦ-40(131) )137А		АЦ-40(131)137А АЦ-40(130)63Б АЦ-40(130)63Б АЦ-40(130)63Б	
<b>РОЗДІЛ 7 Городницька територіальна громада</b>								
	смт. Городниця с. Лучиця с. Перелісок с. Анастасівка с. М.Анастасівка с. Дубники с. Липине с. Брониця с. Кленова с. Прихід с. Червона Воля с. Броницька Гута с. Перелісянка	65-301 101, 3-53-37    65-246 2-17-74 64-171	38 ДПРП 10 ДПРЧ  ДПД Городницький ДЛГ ДПД ДП«Н-Вол.ДЛМГ» МПО с. Броницька Гута	0 5 2 25 7 9 15 17,2 14 21 21,1 15,7 26,6	1 АЦ	1 АЦ	2 АЦ, АППД-2, АД, АР-2, ПНС-110, АППГ-6, АЗО-12,САРМ-Л АП-5 1 АЦ 1 АЦ 1АЦ	
	с. Броницька Гута с. Брониця с. Кленова с. Дубники с. Червона Воля	64-171	МПО с. Броницька Гута	0 5 15 17 19	1 АЦ		2 АЦ, АППД-2, АД, АР-2, ПНС-110, АППГ-6, АЗО-12,	

№ № п/п	Найменування населених пунктів (об'єктів)	Спосіб виклику підрозділів і ДПД (телефон)	Пожежні частини, ДПД, які залучаються до гасіння пожеж	Відстань до об'єкту (км)	Техніка, що залучається для гасіння пожеж			
					По виклику № 1	По виклику № 1 «БІС»	По виклику № 2	По виклику № 3
	с. Ліпіно			11			АП-5, САРМ-Л 1 АЦ 1 АЦ	
<b>РОЗДІЛ 8 Баранівська об'єднана територіальна громада</b>								
	м. Баранівка	101, 4-24-29	15 ДПРЧ (м. Баранівка)	-	1 АЦ САРМ			
		51-1-01	29 ДПРП (сmt Довбиш Баранівського району)	40			АЦ40(130)	
		4-20-48	ЛПС ДП "Баранівське ЛМГ"	2			АЦ40(66)	
		4-23-62	ДПК "Баранівське лісництво АПК"	-			АЦ40(66)	
		73-2-24	ДПК "Мар'янівський склозавод"	35			АЦ10(53)	
		0980754307	МПО с. Дубрівка	22				АЦ10(53)
		0-241-5-20-37	10 ДПРЧ (м. Новоград-Волинський)	36				АЦ40(130), АР-2, ПНС-110, АД-30, АХ-6, АЗО, АП
		24-26-12	АРЧ АРЗ СП (м. Житомир)	85				САРМ, АШД
		24-26-12	1 ДПРЧ (м. Житомир)	85				АГДЗС
		0-246-9-12-80	26 ДПРЧ (сmt Романів)	40				АЦ40(131)
		0-246-9-53-32	32 ДПРП (сmt.Мирошіль Романівського району)	22				АЦ40(131)
		0-231-2-11-61	27 ДПРЧ (сmt Пулини)	65				АЦ40(130), САРМ

№ № п/п	Найменування населених пунктів (об'єктів)	Спосіб виклику підрозділів і ДПД (телефон)	Пожежні частини, ДПД, які залучаються до гасіння пожеж	Відстань до об'єкту (км)	Техніка, що залучається для гасіння пожеж			
					По виклику № 1	По виклику № 1 «БІС»	По виклику № 2	По виклику № 3
		038-43-2-09-07	17 ДПРЧ (м. Полонне)	22				АЦ40(130)
		038-40-4-79-14	21 ДПРЧ (м. Шепетівка)	54				АЦ40(130), АД30
		038-42-7-09-04	18 ДПРЧ (сmt. Ємільчине)	72				АЦ40(130)
с. Берестівка с. Мрославль (+4 км) с. Зрубok (+2 км) с. Ситисько (-4 км)		101, 4-24-29	15 ДПРЧ (м. Баранівка)	18	1 АЦ САРМ			
		51-1-01	29 ДПРП (сmt Довбиш Баранівського району)	58			АЦ40(130)	
		4-20-48	ЛПС ДП "Баранівське ЛМГ"	20			АЦ40(66)	
		4-23-62	ДПК "Баранівське лісництво АПК"	18			АЦ40(66)	
		73-2-24	ДПК "Мар'янівський склозавод"	53			АЦ10(53)	
		0980754307	МПО с. Дубрівка	4				АЦ10(53)
		0-241-5-20-37	10 ДПРЧ (м. Новоград-Волинський)	54				АЦ40(130), АР-2, ПНС-110, АД-30, АХ-6, АЗО, АП
		24-26-12	АРЧ АРЗ СП (м. Житомир)	97				САРМ, АЩД
		24-26-12	1 ДПРЧ (м. Житомир)	97				АГДЗС
		0-246-9-12-80	26 ДПРЧ (сmt Романів)	58				АЦ40(131)
		0-246-9-53-32	32 ДПРП (сmt. Миропіль Романівського району)	40				АЦ40(131)
		0-231-2-11-61	27 ДПРЧ (сmt Пулини)	83				АЦ40(130), САРМ
		038-43-31-907	17 ДПРЧ (м. Полонне)	40				АЦ40(130)
		038-40-4-79-14	21 ДПРЧ (м. Шепетівка)	36				АЦ40(130), АД30
	038-42-7-09-04	18 ДПРЧ (сmt. Ємільчине)	54				АЦ40(130)	

№ № п/п	Найменування населених пунктів (об'єктів)	Спосіб виклику підрозділів і ДПД (телефон)	Пожежні частини, ДПД, які залучаються до гасіння пожеж	Відстань до об'єкту (км)	Техніка, що залучається для гасіння пожеж			
					По виклик у № 1	По виклику № 1 «БІС»	По виклику № 2	По виклику № 3
с.Вірля с.Климентіївка (+4км)	101, 4-24-29	15 ДПРЧ (м. Баранівка)	7	1 АЦ САРМ				
	51-1-01	29 ДПРП (сmt Довбиш Баранівського району)	47			АЦ40(130)		
	4-20-48	ЛПС ДП "Баранівське ЛМГ"	9			АЦ40(66)		
	4-23-62	ДПК "Баранівське лісництво АПК"	7			АЦ40(66)		
	73-2-24	ДПК "Мар'янівський склозавод"	42			АЦ10(53)		
	0-241-5-20-37	10 ДПРЧ (м. Новоград-Волинський)	43				АЦ40(130), АР-2, ПНС-110, АД-30, АХ-6, АЗО, АП	
	24-26-12	АРЧ АРЗ СП (м. Житомир)	95				САРМ, АШД	
	24-26-12	1 ДПРЧ (м. Житомир)	95				АГДЗС	
	0-246-9-12-80	26 ДПРЧ (сmt Романів)	40				АЦ40(131)	
	0-246-9-53-32	32 ДПРП (сmt.Миропіль Романівського району)	22				АЦ40(131)	
	0-231-2-11-61	27 ДПРЧ (сmt Пулини)	65				АЦ40(130), САРМ	
	038-43-31-907	17 ДПРЧ (м. Полонне)	22				АЦ40(130)	
с.Жари с.Деревищина (+2 км)	101, 4-24-29	15 ДПРЧ (м. Баранівка)	20	1 АЦ САРМ				
	51-1-01	29 ДПРП (сmt Довбиш Баранівського району)	60			АЦ40(130)		
	4-20-48	ЛПС ДП "Баранівське ЛМГ"	22			АЦ40(66)		

№ № п/п	Найменування населених пунктів (об'єктів)	Спосіб виклику підрозділів і ДПД (телефон)	Пожежні частини, ДПД, які залучаються до гасіння пожеж	Відстань до об'єкту (км)	Техніка, що залучається для гасіння пожеж			
					По виклик у № 1	По виклику № 1 «БІС»	По виклику № 2	По виклику № 3
		4-23-62	ДПК “Баранівське лісництво АПК”	20			АЦ40(66)	
		73-2-24	ДПК “Мар’янівський склозавод”	55			АЦ10(53)	
		0-241-5-20-37	10 ДПРЧ (м. Новоград-Волинський)	56				АЦ40(130), АР-2, ПНС-110, АД-30, АХ-6, АЗО,АП
		24-26-12	АРЧ АРЗ СП (м. Житомир)	85				САРМ, АЩД
		24-26-12	1 ДПРЧ (м. Житомир)	85				АГДЗС
		0-246-9-12-80	26 ДПРЧ (сmt Романів)	60				АЦ40(131)
		0-246-9-53-32	32 ДПРП (сmt.Мирошіль Романівського району)	42				АЦ40(131)
		0-231-2-11-61	27 ДПРЧ (сmt Пулини)	85				АЦ40(130), САРМ
		038-43-31-907	17 ДПРЧ (м. Полонне)	42				АЦ40(130)
	с. Земля с. Середня с. Вишнівка (+3 км) с.Володимирівка(+3км)	101, 4-24-29	15 ДПРЧ (м. Баранівка)	10	1 АЦ САРМ			
		51-1-01	29 ДПРП (сmt Довбиш Баранівського району)	50			АЦ40(130)	
		4-20-48	ЛПС ДП “Баранівське ЛМГ”	12			АЦ40(66)	
		4-23-62	ДПК “Баранівське лісництво АПК”	10			АЦ40(66)	
		73-2-24	ДПК “Мар’янівський склозавод”	45			АЦ10(53)	
		0-241-5-20-37	10 ДПРЧ (м. Новоград-Волинський)	46				АЦ40(130), АР-2, ПНС-110, АД-30, АХ-6, АЗО,АП



№ № п/п	Найменування населених пунктів (об'єктів)	Спосіб виклику підрозділів і ДПД (телефон)	Пожежні частини, ДПД, які залучаються до гасіння пожеж	Відстань до об'єкту (км)	Техніка, що залучається для гасіння пожеж			
					По виклику № 1	По виклику № 1 «БІС»	По виклику № 2	По виклику № 3
		24-26-12	АРЧ АРЗ СП (м. Житомир)	95				САРМ, АШД
		24-26-12	1 ДПРЧ (м. Житомир)	95				АГДЗС
		0-246-9-12-80	26 ДПРЧ (с/мт Романів)	50				АЦ40(131)
		0-246-9-53-32	32 ДПРП (с/мт.Мирошіль Романівського району)	32				АЦ40(131)
		0-231-2-11-61	27 ДПРЧ (с/мт Пулини)	75				АЦ40(130), САРМ
		038-43-31-907	17 ДПРЧ (м. Полонне)	32				АЦ40(130)
		038-40-4-79-14	21 ДПРЧ (м. Шепетівка)	65				АЦ40(130), АД30
		038-42-7-09-04	18 ДПРЧ (с/мт. Ємільчине)	83				АЦ40(130)
	с. Йосипівка с. Табори (+1 км)	01, 4-24-29	15 ДПРЧ (м. Баранівка)	7	1 АЦ САРМ			
		51-1-01	29 ДПРП (с/мт Довбиш Баранівського району)	47			АЦ40(130)	
		4-20-48	ЛПС ДП "Баранівське ЛМГ"	9			АЦ40(66)	
		4-23-62	ДПК "Баранівське лісництво АПК"	7			АЦ40(66)	
		73-2-24	ДПК "Мар'янівський склозавод"	42			АЦ10(53)	
		0-241-5-20-37	10 ДПРЧ (м. Новоград-Волинський)	43				АЦ40(130), АР-2, ПНС-110, АД-30, АХ-6, АЗО,АП
		24-26-12	АРЧ АРЗ СП (м. Житомир)	90				САРМ, АШД
		24-26-12	1 ДПРЧ (м. Житомир)	90				АГДЗС
		0-246-9-12-80	26 ДПРЧ (с/мт Романів)	47				АЦ40(131)

№ № п/п	Найменування населених пунктів (об'єктів)	Спосіб виклику підрозділів і ДПД (телефон)	Пожежні частини, ДПД, які залучаються до гасіння пожеж	Відстань до об'єкту (км)	Техніка, що залучається для гасіння пожеж			
					По виклику № 1	По виклику № 1 «БІС»	По виклику № 2	По виклику № 3
		0-246-9-53-32	32 ДПРП (сmt.Миропіль Романівського району)	29				АЦ40(131)
		0-231-2-11-61	27 ДПРЧ (сmt Пулини)	72				АЦ40(130), САРМ
		038-43-31-907	17 ДПРЧ (м. Полонне)	29				АЦ40(130)
	с. Кашперівка с. Озерянка (+3 км) с. Гриньки (+3 км)	101, 4-24-29	15 ДПРЧ (м. Баранівка)	13	1 АЦ САРМ			
		51-1-01	29 ДПРП (сmt Довбиш Баранівського району)	53			АЦ40(130)	
		4-20-48	ЛПС ДП "Баранівське ЛМГ"	15			АЦ40(66)	
		4-23-62	ДПК "Баранівське лісництво АПК"	13			АЦ40(66)	
		73-2-24	ДПК "Мар'янівський склозавод"	48			АЦ10(53)	
		0-241-5-20-37	10 ДПРЧ (м. Новоград-Волинський)	49				АЦ40(130), АР-2, ПНС-110, АД-30, АХ-6, АЗО,АП
		24-26-12	АРЧ АРЗ СП (м. Житомир)	85				САРМ, АЩД
		24-26-12	1 ДПРЧ (м. Житомир)	85				АГДЗС
		0-246-9-12-80	26 ДПРЧ (сmt Романів)	53				АЦ40(131)
		0-246-9-53-32	32 ДПРП (сmt.Миропіль Романівського району)	35				АЦ40(131)
		0-231-2-11-61	27 ДПРЧ (сmt Пулини)	78				АЦ40(130), САРМ
		038-43-31-907	17 ДПРЧ (м. Полонне)	35				АЦ40(130)
	с. Марківка с.Стара Гута(-3км)	101, 4-24-29	15 ДПРЧ (м. Баранівка)	7	1 АЦ САРМ			

№ № п/п	Найменування населених пунктів (об'єктів)	Спосіб виклику підрозділів і ДПД (телефон)	Пожежні частини, ДПД, які залучаються до гасіння пожеж	Відстань до об'єкту (км)	Техніка, що залучається для гасіння пожеж			
					По виклик у № 1	По виклику № 1 «БІС»	По виклику № 2	По виклику № 3
с.Глибочок (+2 км)	51-1-01	29 ДПРП (сmt Довбиш Баранівського району)	50			АЦ40(130)		
	4-20-48	ЛПС ДП «Баранівське ЛМГ»	12			АЦ40(66)		
	4-23-62	ДПК «Баранівське лісництво АПК»	10			АЦ40(66)		
	73-2-24	ДПК «Мар'янівський склозавод»	45			АЦ10(53)		
	0980754307	МПО с. Дубрівка	30				АЦ10(53)	
	0-241-5-20-37	10 ДПРЧ (м. Новоград-Волинський)	46				АЦ40(130), АР-2, ПНС-110, АД-30, АХ-6, АЗО	
	24-26-12	АРЧ АРЗ СП (м. Житомир)	95				САРМ, АШД	
	24-26-12	1 ДПРЧ (м. Житомир)	95				АГДЗС	
	0-246-9-12-80	26 ДПРЧ (сmt Романів)	50				АЦ40(131)	
	0-246-9-53-32	32 ДПРП (сmt.Миропіль Романівського району)	32				АЦ40(131)	
	0-231-2-11-61	27 ДПРЧ (сmt Пулини)	75				АЦ40(130), САРМ	
	0-038-43-31-907	17 ДПРЧ (м. Полонне)	12				АЦ40(130)	
	038-40-4-79-14	21 ДПРЧ (м. Шепетівка)	54				АЦ40(130), АД30	
	038-42-7-09-04	18 ДПРЧ (сmt. Ємільчине)	72				АЦ40(130)	
с. Рогачів с. Рудня (+6 км) с. Млини (+4 км) с. Острожок (+1 км)	101, 4-24-29	15 ДПРЧ (м. Баранівка)	13	1 АЦ САРМ				
	51-1-01	29 ДПРП (сmt Довбиш Баранівського району)	53			АЦ40(130)		
	4-20-48	ЛПС ДП «Баранівське ЛМГ»	15			АЦ40(66)		

№ № п/п	Найменування населених пунктів (об'єктів)	Спосіб виклику підрозділів і ДПД (телефон)	Пожежні частини, ДПД, які залучаються до гасіння пожеж	Відстань до об'єкту (км)	Техніка, що залучається для гасіння пожеж			
					По виклик у № 1	По виклику № 1 «БІС»	По виклику № 2	По виклику № 3
		4-23-62	ДПК “Баранівське лісництво АПК”	13			АЦ40(66)	
		73-2-24	ДПК “Мар’янівський склозавод”	48			АЦ10(53)	
		0-241-5-20-37	10 ДПРЧ (м. Новоград-Волинський)	23				АЦ40(130), АР-2, ПНС-110, АД-30, АХ-6, АЗО,АП
		24-26-12	АРЧ АРЗ СП (м. Житомир)	85				САРМ, АЩД
		24-26-12	1 ДПРЧ (м. Житомир)	85				АГДЗС
		0-246-9-12-80	26 ДПРЧ (смт Романів)	53				АЦ40(131)
		0-246-9-53-32	32 ДПРП (смт.Мирошіль Романівського району)	35				АЦ40(131)
		0-231-2-11-61	27 ДПРЧ (смт Пулини)	52				АЦ40(130), САРМ
		0-038-43-31-907	17 ДПРЧ (м. Полонне)	35				АЦ40(130)
	смт.Полянка с. Будисько (+3 км)	101, 4-24-29	15 ДПРЧ (м. Баранівка)	7	1 АЦ САРМ			
		51-1-01	29 ДПРП (смт Довбиш Баранівського району)	38			АЦ40(130)	
		4-20-48	ЛПС ДП “Баранівське ЛМГ”	5			АЦ40(66)	
		4-23-62	ДПК “Баранівське лісництво АПК”	7			АЦ40(66)	
		73-2-24	ДПК “Мар’янівський склозавод”	40			АЦ10(53)	
		0-241-5-20-37	10 ДПРЧ (м. Новоград-Волинський)	43				АЦ40(130), АР-2, ПНС-110, АД-30, АХ-6, АЗО,АП

№ № п/п	Найменування населених пунктів (об'єктів)	Спосіб виклику підрозділів і ДПД (телефон)	Пожежні частини, ДПД, які залучаються до гасіння пожеж	Відстань до об'єкту (км)	Техніка, що залучається для гасіння пожеж			
					По виклику у № 1	По виклику № 1 «БІС»	По виклику № 2	По виклику № 3
		24-26-12	АРЧ АРЗ СП (м. Житомир)	85				САРМ, АШД
		24-26-12	1 ДПРЧ (м. Житомир)	85				АГДЗС
		0-246-9-12-80	26 ДПРЧ (сmt Романів)	45				АЦ40(131)
		0-246-9-53-32	32 ДПРП (сmt.Мирошіль Романівського району)	15				АЦ40(131)
		0-231-2-11-61	27 ДПРЧ (сmt Пулини)	72				АЦ40(130), САРМ
		038-43-31-907	17 ДПРЧ (м. Полонне)	29				АЦ40(130)
		038-40-4-79-14	21 ДПРЧ (м. Шепетівка)	57				АЦ40(130), АД30
		038-42-7-09-04	18 ДПРЧ (сmt. Ємільчине)	76				АЦ40(130)
	с.Смолдирів с. Смолка с. Іванівка (+4км)	101, 4-24-29	15 ДПРЧ (м. Баранівка)	19	1 АЦ САРМ			
		51-1-01	29 ДПРП (сmt Довбиш Баранівського району)	60			АЦ40(130)	
		4-20-48	ЛПС ДП “Баранівське ЛМГ”	22			АЦ40(66)	
		4-23-62	ДПК “Баранівське лісництво АПК”	20			АЦ40(66)	
		73-2-24	ДПК “Мар’янівський склозавод”	55			АЦ10(53)	
		0-241-5-20-37	10 ДПРЧ (м. Новоград-Волинський)	38				АЦ40(130), АР-2, ПНС-110, АД-30, АХ-6, АЗО,АП
		24-26-12	АРЧ АРЗ СП (м. Житомир)	103				САРМ, АШД
		24-26-12	1 ДПРЧ (м. Житомир)	103				АГДЗС
		0-246-9-12-80	26 ДПРЧ (сmt Романів)	60				АЦ40(131)

№ № п/п	Найменування населених пунктів (об'єктів)	Спосіб виклику підрозділів і ДПД (телефон)	Пожежні частини, ДПД, які залучаються до гасіння пожеж	Відстань до об'єкту (км)	Техніка, що залучається для гасіння пожеж			
					По виклику № 1	По виклику № 1 «БІС»	По виклику № 2	По виклику № 3
		0-246-9-53-32	32 ДПРП (сmt.Миропіль Романівського району)	42				АЦ40(131)
		0-231-2-11-61	27 ДПРЧ (сmt Пулини)	85				АЦ40(130), САРМ
		038-43-31-907	17 ДПРЧ (м. Полонне)	42				АЦ40(130)
		038-40-4-79-14	21 ДПРЧ (м. Шепетівка)	54				АЦ40(130), АД30
		038-42-7-09-04	18 ДПРЧ (сmt. Ємільчине)	72				АЦ40(130)
	с. Суемці с. Володимирівка(-3км)	101, 4-24-29	15 ДПРЧ (м. Баранівка)	18	1 АЦ САРМ			
		51-1-01	29 ДПРП (сmt Довбиш Баранівського району)	56			АЦ40(130)	
		4-20-48	ЛПС ДП "Баранівське ЛМГ"	22			АЦ40(66)	
		4-23-62	ДПК "Баранівське лісництво АПК"	18			АЦ40(66)	
		73-2-24	ДПК "Мар'янівський склозавод"	51			АЦ10(53)	
		0-241-5-20-37	10 ДПРЧ (м. Новоград-Волинський)	44				АЦ40(130), АР-2, ПНС-110, АД-30, АХ-6, АЗО, АП
		24-26-12	АРЧ АРЗ СП (м. Житомир)	103				САРМ, АЩД
		24-26-12	1 ДПРЧ (м. Житомир)	103				АГДЗС
		0-246-9-12-80	26 ДПРЧ (сmt Романів)	56				АЦ40(131)
		0-246-9-53-32	32 ДПРП (сmt.Миропіль Романівського району)	38				АЦ40(131)
		0-231-2-11-61	27 ДПРЧ (сmt Пулини)	81				АЦ40(130), САРМ
		038-43-31-907	17 ДПРЧ (м. Полонне)	38				АЦ40(130)

№ № п/п	Найменування населених пунктів (об'єктів)	Спосіб виклику підрозділів і ДПД (телефон)	Пожежні частини, ДПД, які залучаються до гасіння пожеж	Відстань до об'єкту (км)	Техніка, що залучається для гасіння пожеж			
					По виклику № 1	По виклику № 1 «БІС»	По виклику № 2	По виклику № 3
		038-40-4-79-14	21 ДПРЧ (м. Шепетівка)	52				АЦ40(130), АД30
		038-42-7-09-04	18 ДПРЧ (сmt. Ємільчине)	70				АЦ40(130)
	с. Ялишів с. Явне (+4 км) с. Лісове (-2 км) с. Бубни (-6 км)	101, 4-24-29	15 ДПРЧ (м. Баранівка)	20	1 АЦ САРМ			
		51-1-01	29 ДПРП (сmt Довбиш Баранівського району)	20			АЦ40(130)	
		4-20-48	ЛПС ДП «Баранівське ЛМГ»	18			АЦ40(66)	
		4-23-62	ДПК «Баранівське лісництво АПК»	20			АЦ40(66)	
		73-2-24	ДПК «Мар'янівський склозавод»	10			АЦ10(53)	
		8-241-5-20-37	10 ДПРЧ (м. Новоград-Волинський)	46				АЦ40(130), АР-2, ПНС-110, АД-30, АХ-6, АЗО, АП
		24-26-12	АРЧ АРЗ СП (м. Житомир)	85				САРМ, АЩД
		24-26-12	1 ДПРЧ (м. Житомир)	85				АГДЗС
		0-246-9-12-80	26 ДПРЧ (сmt Романів)	30				АЦ40(131)
		0-246-9-53-32	32 ДПРП (сmt. Миропіль Романівського району)	40				АЦ40(131)
		0-231-2-11-61	27 ДПРЧ (сmt Пулини)	85				АЦ40(130), САРМ
		038-43-31-907	17 ДПРЧ (м. Полонне)	44				АЦ40(130)
	сmt Першотравенськ	101, 4-24-29	15 ДПРЧ (м. Баранівка)	12	1 АЦ САРМ			
		51-1-01	29 ДПРП (сmt Довбиш Баранівського району)	52			АЦ40(130)	

№ № п/п	Найменування населених пунктів (об'єктів)	Спосіб виклику підрозділів і ДПД (телефон)	Пожежні частини, ДПД, які залучаються до гасіння пожеж	Відстань до об'єкту (км)	Техніка, що залучається для гасіння пожеж			
					По виклику № 1	По виклику № 1 «БІС»	По виклику № 2	По виклику № 3
		4-23-62	ЛПС ДП "Баранівське ЛМГ"	12			АЦ40(66)	
		4-20-48	ДПК "Баранівське лісництво АПК"	14			АЦ40(66)	
		73-2-24	ДПК "Мар'янівський склозавод"	47			АЦ10(53)	
		0980754307	МПО с. Дубрівка	33				АЦ10(53)
		0-241-5-20-37	10 ДПРЧ (м. Новоград-Волинський)	48				АЦ40(130), АР-2, ПНС-110, АД-30, АХ-6, АЗО, АП
		24-26-12	АРЧ АРЗ СП (м. Житомир)	97				АГДЗС
		24-26-12	1 ДПРЧ (м. Житомир)	97				АП
		0-246-9-12-80	26 ДПРЧ (смт Романів)	52				АЦ40(131)
		0-246-9-53-32	32 ДПРП (смт. Миропіль Романівського району)	34				АЦ40(131)
		0-231-2-11-61	27 ДПРЧ (смт Пулини)	77				АЦ40(130), САРМ
		038-43-31-907	17 ДПРЧ (м. Полонне)	10				АЦ40(130)
		038-40-4-79-14	21 ДПРЧ (м. Шепетівка)	50				АЦ40(130), АД30
		038-42-7-09-04	18 ДПРЧ (смт. Ємільчине)	68				АЦ40(130)
<b>РОЗДІЛ 9 Довбиська об'єднана територіальна громада</b>								
	с. Довбиш с. Наталія (+2км) с. Турова (+9км) с. Осичне (+7км)	51-1-01	29 ДПРП (смт Довбиш Баранівського району)	--	1 АЦ САРМ			
		101, 4-24-29	15 ДПРЧ (м. Баранівка)	40			АЦ40(131) САРМ	



№ № п/п	Найменування населених пунктів (об'єктів)	Спосіб виклику підрозділів і ДПД (телефон)	Пожежні частини, ДПД, які залучаються до гасіння пожеж	Відстань до об'єкту (км)	Техніка, що залучається для гасіння пожеж			
					По виклик у № 1	По виклику № 1 «БІС»	По виклику № 2	По виклику № 3
с. Адамівка (+7км) с. Любарська Гута (+7км) с. Лісова поляна (+7км)	4-20-48	ЛПС ДП “Баранівське ЛМГ”	42			АЦ40(66)		
	4-23-62	ДПК “Баранівське лісництво АПК”	40			АЦ40(66)		
	73-2-24	ДПК “Мар’янівський склозавод”	18			АЦ10(53)		
	0241-5-20-37	10 ДПРЧ (м. Новоград-Волинський)	76				АЦ40(130), АР-2, ПНС-110, АД-30, АХ-6, АЗО,АП	
	24-26-12	АРЧ АРЗ СП (м. Житомир)	85				САРМ, АЩД	
	24-26-12	1 ДПРЧ (м. Житомир)	85				АГДЗС	
	0-246-9-12-80	26 ДПРЧ (сmt Романів)	40				АЦ40(131)	
	0-246-9-53-32	32 ДПРП (сmt.Миропіль Романівського району)	62				АЦ40(131)	
	0-231-2-11-61	27 ДПРЧ (сmt Пулини)	45				АЦ40(130), САРМ	
	038-43-31-907	17 ДПРЧ (м. Полонне)	42				АЦ40(130)	
	038-40-4-79-14	21 ДПРЧ (м. Шепетівка)	90				АЦ40(130), АД30	
	038-42-7-09-04	18 ДПРЧ (сmt. Ємільчине)	108				АЦ40(130)	
	сmt Мар’янівка с. Ожгів (-2 км) с. Зятинець (+3 км) с. Дорогань (+2км)	51-1-01	29 ДПРП (сmt Довбиш Баранівського району)	18	АЦ40(130)			
101, 4-24-29		15 ДПРЧ (м. Баранівка)	35			АЦ40(131) САРМ		
4-20-48		ЛПС ДП “Баранівське ЛМГ”	33			АЦ40(66)		
4-23-62		ДПК “Баранівське лісництво АПК”	35			АЦ40(66)		

№ № п/п	Найменування населених пунктів (об'єктів)	Спосіб виклику підрозділів і ДПД (телефон)	Пожежні частини, ДПД, які залучаються до гасіння пожеж	Відстань до об'єкту (км)	Техніка, що залучається для гасіння пожеж			
					По виклику № 1	По виклику № 1 «БІС»	По виклику № 2	По виклику № 3
		73-2-24	ДПК "Мар'янівський склозавод"	--			АЦ10(53)	
		0-241-5-20-37	10 ДПРЧ (м. Новоград-Волинський)	71				АЦ40(130), АР-2, ПНС-110, АД-30, АХ-6, АЗО,АП
		24-26-12	АРЧ АРЗ СП (м. Житомир)	85				САРМ, АШД
		24-26-12	1 ДПРЧ (м. Житомир)	85				АГДЗС
		0-246-9-12-80	26 ДПРЧ (сmt Романів)	35				АЦ40(131)
		0-246-9-53-32	32 ДПРП (сmt.Мирошіль Романівського району)	58				АЦ40(131)
		0-231-2-11-61	27 ДПРЧ (сmt Пулини)	55				АЦ40(130), САРМ
		038-43-31-907	17 ДПРЧ (м. Полонне)	57				АЦ40(130)
		038-40-4-79-14	21 ДПРЧ (м. Шепетівка)	85				АЦ40(130), АД30
	сmt Кам'яний Брід с. Тартак (3км) с. Червонодвірка (3км) с. Жовте (1км) с. Дібрівка (3км)	101, 4-24-29	15 ДПРЧ (м. Баранівка)	20			АЦ40(131) САРМ	
		51-1-01	29 ДПРП (сmt Довбиш Баранівського району)	14	1 АЦ			
		4-20-48	ЛПС ДП "Баранівське ЛМГ"	22			АЦ40(66)	
		4-23-62	ДПК "Баранівське лісництво АПК"	20			АЦ40(66)	
		73-2-24	ДПК "Мар'янівський склозавод"	37			АЦ10(53)	
		0-241-5-20-37	10 ДПРЧ (м. Новоград-Волинський)	30				АЦ40(130), АР-2, ПНС-110, АД-30, АХ-6, АЗО,АП

№ № п/п	Найменування населених пунктів (об'єктів)	Спосіб виклику підрозділів і ДПД (телефон)	Пожежні частини, ДПД, які залучаються до гасіння пожеж	Відстань до об'єкту (км)	Техніка, що залучається для гасіння пожеж			
					По виклику № 1	По виклику № 1 «БІС»	По виклику № 2	По виклику № 3
		24-26-12	АРЧ АРЗ СП (м. Житомир)	100				САРМ, АШД
		24-26-12	1 ДПРЧ (м. Житомир)	100				АГДЗС
		0-246-9-12-80	26 ДПРЧ (сmt Романів)	60				АЦ40(131)
		0-246-9-53-32	32 ДПРП (сmt.Миропіль Романівського району)	42				АЦ40(131)
		0-231-2-11-61	27 ДПРЧ (сmt Пулини)	79				АЦ40(130), САРМ
		038-43-31-907	17 ДПРЧ (м. Полонне)	42				АЦ40(130)
		038-42-7-09-04	21 ДПРЧ (м. Шепетівка)	108				АЦ40(130)
		038-40-4-79-14	18 ДПРЧ (сmt. Ємільчине)	90				АЦ40(130), АД30
<b>РОЗДІЛ 10 Дубрівська об'єднана територіальна громада</b>								
	с.Дубрівка -с. Красуля(27км) -с. Глинянка (26км) -с. Зірка (27км)	101, 4-24-29	15 ДПРЧ (м. Баранівка)	22	1 АЦ САРМ			
		51-1-01	29 ДПРП (сmt Довбиш Баранівського району)	62			АЦ40(130)	
		4-20-48	ЛПС ДП "Баранівське ЛМГ"	24			АЦ40(66)	
		4-23-62	ДПК "Баранівське лісництво АПК"	22			АЦ40(66)	
		73-2-24	ДПК "Мар'янівський склозавод"	57			АЦ10(53)	
		0980754307	МПО с. Дубрівка	1	1 АЦ			
		0-241-5-20-37	10 ДПРЧ (м. Новоград-Волинський)	37				АЦ40(130), АР-2, ПНС-110, АД-30, АХ-6, АЗО,АП

№ № п/п	Найменування населених пунктів (об'єктів)	Спосіб виклику підрозділів і ДПД (телефон)	Пожежні частини, ДПД, які залучаються до гасіння пожеж	Відстань до об'єкту (км)	Техніка, що залучається для гасіння пожеж			
					По виклику № 1	По виклику № 1 «БІС»	По виклику № 2	По виклику № 3
		24-26-12	АРЧ АРЗ СП (м. Житомир)	101				САРМ, АШД
		24-26-12	1 ДПРЧ (м. Житомир)	101				АГДЗС
		0-246-9-12-80	26 ДПРЧ (с/мт Романів)	62				АЦ40(131)
		0-246-9-53-32	32 ДПРП (с/мт.Мирошіль Романівського району)	44				АЦ40(131)
		0-231-2-11-61	27 ДПРЧ (с/мт Пулини)	87				АЦ40(130), САРМ
		038-43-31-907	17 ДПРЧ (м. Полонне)	44				АЦ40(130)
		067-242-04-36	21 ДПРЧ (м. Шепетівка)	26				
		038-40-4-79-14	18 ДПРЧ (с/мт. Ємільчине)	32				АЦ40(130), АД30
	с. Хижівка с. Стовпи (+5км)	101, 4-24-29	15 ДПРЧ (м. Баранівка)	40	1 АЦ САРМ			
		51-1-01	29 ДПРП (с/мт Довбиш Баранівського району)	80			АЦ40(130)	
		4-20-48	ЛПС ДП "Баранівське ЛМГ"	42			АЦ40(66)	
		4-23-62	ДПК "Баранівське лісництво АПК"	40			АЦ40(66)	
		73-2-24	ДПК "Мар'янівський склозавод"	75			АЦ10(53)	
		0980754307	МПО с. Дубрівка	18	1 АЦ			
		0-241-5-20-37	10 ДПРЧ (м. Новоград-Волинський)	45				АЦ40(130), АР-2, ПНС-110, АД-30, АХ-6, АЗО, АП
		24-26-12	АРЧ АРЗ СП (м. Житомир)	125				САРМ, АШД
		24-26-12	1 ДПРЧ (м. Житомир)	125				АГДЗС

№ № п/п	Найменування населених пунктів (об'єктів)	Спосіб виклику підрозділів і ДПД (телефон)	Пожежні частини, ДПД, які залучаються до гасіння пожеж	Відстань до об'єкту (км)	Техніка, що залучається для гасіння пожеж			
					По виклику № 1	По виклику № 1 «БІС»	По виклику № 2	По виклику № 3
		0-246-9-12-80	26 ДПРЧ (сmt Романів)	80				АЦ40(131)
		0-246-9-53-32	32 ДПРП (сmt.Миропіль Романівського району)	62				АЦ40(131)
		0-231-2-11-61	27 ДПРЧ (сmt Пулини)	105				АЦ40(130), САРМ
		038-43-31-907	17 ДПРЧ (м. Полонне)	62				АЦ40(130)
		038-40-4-79-14	21 ДПРЧ (м. Шепетівка)	44				АЦ40(130), АД30
		038-42-7-09-04	18 ДПРЧ (сmt. Ємільчине)	60				АЦ40(130)
	с. Мокре с. Забара (+2 км) с. Закриниччя (-5 км) с. Вересна (-7 км)	01, 4-24-29	15 ДПРЧ (м. Баранівка)	43	1 АЦ САРМ			
		51-1-01	29 ДПРП (сmt Довбиш Баранівського району)	88			АЦ40(130)	
		4-20-48	ЛПС ДП "Баранівське ЛМГ"	50			АЦ40(66)	
		4-23-62	ДПК "Баранівське лісництво АПК"	48			АЦ40(66)	
		73-2-24	ДПК "Мар'янівський склозавод"	83			АЦ10(53)	
		0980754307	МПО с. Дубрівка	25	1 АЦ			
		0-241-5-20-37	10 ДПРЧ (м. Новоград-Волинський)	55				АЦ40(130), АР-2, ПНС-110, АД-30, АХ-6, АЗО, АП
		24-26-12	АРЧ АРЗ СП (м. Житомир)	132				САРМ, АШД
		24-26-12	1 ДПРЧ (м. Житомир)	132				АГДЗС
		0-246-9-12-80	26 ДПРЧ (сmt Романів)	88				АЦ40(131)
		0-246-9-53-32	32 ДПРП (сmt.Миропіль Романівського району)	70				АЦ40(131)

№ № п/п	Найменування населених пунктів (об'єктів)	Спосіб виклику підрозділів і ДПД (телефон)	Пожежні частини, ДПД, які залучаються до гасіння пожеж	Відстань до об'єкту (км)	Техніка, що залучається для гасіння пожеж			
					По виклику № 1	По виклику № 1 «БІС»	По виклику № 2	По виклику № 3
		0-231-2-11-61	27 ДПРЧ (с/мт Пулини)	113				АЦ40(130), САРМ
		038-43-31-907	17 ДПРЧ (м. Полонне)	70				АЦ40(130)
		038-40-4-79-14	21 ДПРЧ (м. Шепетівка)	44				АЦ40(130), АД30
		038-42-7-09-04	18 ДПРЧ (с/мт. Ємільчине)	62				АЦ40(130)
	с.Радулин с.Зелений Гай (+5км)	101, 4-24-29	15 ДПРЧ (м. Баранівка)	25	1 АЦ САРМ			
		51-1-01	29 ДПРП (с/мт Довбиш Баранівського району)	65			АЦ40(130)	
		4-20-48	ЛПС ДП "Баранівське ЛМГ"	27			АЦ40(66)	
		4-23-62	ДПК "Баранівське лісництво АПК"	25			АЦ40(66)	
		73-2-24	ДПК "Мар'янівський склозавод"	60			АЦ10(53)	
		0980754307	МПО с. Дубрівка	3	1 АЦ			
		0-241-5-20-37	10 ДПРЧ (м. Новоград-Волинський)	45				АЦ40(130), АР-2, ПНС-110, АД-30, АХ-6, АЗО, АП
		24-26-12	АРЧ АРЗ СП (м. Житомир)	110				САРМ, АЩД
		24-26-12	1 ДПРЧ (м. Житомир)	110				АГДЗС
		0-246-9-12-80	26 ДПРЧ (с/мт Романів)	65				АЦ40(131)
		0-246-9-53-32	32 ДПРП (с/мт.Мирошів Романівського району)	47				АЦ40(131)
		0-231-2-11-61	27 ДПРЧ (с/мт Пулини)	90				АЦ40(130), САРМ
		038-43-31-907	17 ДПРЧ (м. Полонне)	47				АЦ40(130)
		038-40-4-79-14	21 ДПРЧ (м. Шепетівка)	35				АЦ40(130), АД30

№ № п/п	Найменування населених пунктів (об'єктів)	Спосіб виклику підрозділів і ДПД (телефон)	Пожежні частини, ДПД, які залучаються до гасіння пожеж	Відстань до об'єкту (км)	Техніка, що залучається для гасіння пожеж			
					По виклику № 1	По виклику № 1 «БІС»	По виклику № 2	По виклику № 3
		038-42-7-09-04	18 ДПРЧ (с.мт. Ємільчине)	53				АЦ40(130)
<b>РОЗДІЛ 11 Ємільчинська об'єднана територіальна громада</b>								
с.мт.Ємільчине с. Горбове с. Здоровець с. Руденька	101, 2-14-26	18 ДПРЧ с.мт.Ємільчине	0 6 4 5	АЦ-40(131) )137А		АЦ-40(131)137А АЦ-4-60(краз-5401)	АЦ-40(131)137А АЦ-4-60(краз-5401)	АЦ-40(131)137А АЦ-4-60(краз-5401) Даймлер-Бенц
	61-2-34	ППП-33 с. Бараші				АЦ-40(130)63Б	АЦ-40(131)137А	
	067-946-07-79	ПСО ФГ ім. Мічуріна с. Середи				АЦ-40(130)63Б	АЦ-40(130)63Б	
	067-412-23-79	ДПК ДП «Ємільчинське ЛГ»				АЦ-40(131)137А	АЦ-40(131)137А	
	067-412-25-06	ДПК ДП «Ємільчине ліс АПК»				АЦ-40(130)63Б	АЦ-40(130)63Б	
	8-241-3-53-37 8-241-2-42-93	10 ДПРЧ м. Новоград-Волинський				АЦ-40(130)63Б	АЦ-40(131)137А АР.ПНС. САРМ. АД	
	067-695-14-14	ПСП «Восток-Запад»				АЦ-40(130)63Б	АЦ-40(130)63Б	
с. Середи с. Покощеве с. Садки	101, 2-14-26 61-2-34 067-946-07-79	18 ДПРЧ с.мт.Ємільчине 33 ДПРП с. Бараші ПСО ФГ ім. Мічуріна с. Середи	4 12 7	АЦ-40(131) )137А		АЦ-40(131)137А АЦ-40(130)63Б АЦ-40(130)63Б		
с. Серби с. Нові Серби с. Старі Серби с. Зосимівка с. Вільшанка	101, 2-14-26 61-2-34 067-946-07-79	18 ДПРЧ с.мт.Ємільчине 33 ДПРП с. Бараші ПСО ФГ ім. Мічуріна с. Середи	16 18 18 20 21	АЦ-40(131) )137А		АЦ-40(131)137А АЦ-40(130)63Б АЦ-40(130)63Б		

№ № п/п	Найменування населених пунктів (об'єктів)	Спосіб виклику підрозділів і ДПД (телефон)	Пожежні частини, ДПД, які залучаються до гасіння пожеж	Відстань до об'єкту (км)	Техніка, що залучається для гасіння пожеж			
					По виклику № 1	По виклику № 1 «БІС»	По виклику № 2	По виклику № 3
	с. Велика Цвіля с. Лісове с. Болярка с. Рогівка с. Осова	101, 2-14-26 61-2-34 8-241-6-53-01	18 ДПРЧ смт.Ємільчине 33 ДПРП с. Бараші 38 ДПРП смт Городниця	22 24 18 18 26	АЦ- 40(131 )137А		АЦ-40(131)137А АЦ-40(130)63Б АЦ-40(130)63Б	
	с. Тайки с. Старий Хмерин с. Іляшівка с. Просіка	101, 2-14-26 61-2-34 067-946-07-79	18 ДПРЧ смт.Ємільчине 33 ДПРП с. Бараші ПСО ФГ ім. Мічуріна с. Середи	19 21 24 21	АЦ- 40(131 )137А		АЦ-40(131)137А АЦ-40(130)63Б АЦ-40(130)63Б	
	с. Березники с. Адамове с. Ситне	101, 2-14-26 61-2-34 8-241-6-53-01	18 ДПРЧ смт.Ємільчине 33 ДПРП с. Бараші 38 ДПРП смт Городниця	24 26 27	АЦ- 40(131 )137А		АЦ-40(131)137А АЦ-40(130)63Б АЦ-40(130)63Б	
	с. Мала Глумча с. Паранине	101, 2-14-26 61-2-34 067-412-23-79	18 ДПРЧ смт.Ємільчине 33 ДПРП с. Бараші ДПК ДП «Ємільчинське ЛГ»	16 14	АЦ- 40(131 )137А		АЦ-40(131)137А АЦ-40(130)63Б АЦ-40(131)137А	
	с. Велика Глумча с. Лука с.Малоглумчанка	101, 2-14-26 61-2-34 067-412-23-79	18 ДПРЧ смт.Ємільчине 33 ДПРПс. Бараші ДПК ДП «Ємільчинське ЛГ»	20 22 18	АЦ- 40(131 )137А		АЦ-40(131)137А АЦ-40(130)63Б АЦ-40(131)137	
	с. Кочичине с. Володимирівка с. Дібрівка с. Забаро-Давидівка	101, 2-14-26 61-2-34 067-412-23-79	18 ДПРЧ смт.Ємільчине 33 ДПРПс. Бараші ДПК ДП «Ємільчинське ЛГ»	37 30 26 29	АЦ- 40(131 )137А		АЦ-40(131)137А АЦ-40(130)63Б АЦ-40(131)137А	
	с. Куліші с. Хутір-Мокляки с. Нараївка с. Красногірка	101, 2-14-26 61-2-34 067-946-07-79 067-695-14-14	18 ДПРЧ смт.Ємільчине 33 ДПРП с. Бараші ПСО ФГ ім. Мічуріна с. Середи ПСП «Восток-Запад»	8 8 12	АЦ- 40(131 )137А		АЦ-40(131)137А АЦ-40(130)63Б АЦ-40(130)63Б АЦ-40(130)63Б	



№ № п/п	Найменування населених пунктів (об'єктів)	Спосіб виклику підрозділів і ДПД (телефон)	Пожежні частини, ДПД, які залучаються до гасіння пожеж	Відстань до об'єкту (км)	Техніка, що залучається для гасіння пожеж			
					По виклику № 1	По виклику № 1 «БІС»	По виклику № 2	По виклику № 3
	с. Кривотин с. Малий Кривотин с. Ямонець с. Косяк	101, 2-14-26 61-2-34 (242) 9-62-93	18 ДПРЧ смт.Ємільчине 33 ДПРПс. Бараші 8 ДПРЧ м Коростень	30 31 33 24	АЦ- 40(131 )137А		АЦ-40(131)137А АЦ-40(130)63Б АЦ-40(130)63Б	
	с. Миколаївка с.Полуничиве с.Рудня -Миколаївська с.Спаське	01, 2-14-26 61-2-34 067-412-23-79 067-412-25-06	18 ДПРЧ смт Ємільчине 33 ДПРП с. Бараші ДПК ДП «Ємільчинське ЛГ» ДПК ДП «Ємільчине ліс АПК»	29 12 27 29	АЦ- 40(131 )137А		АЦ-40(131)137А АЦ-40(130)63Б АЦ-40(131)137А АЦ-40(130)63Б	
	с. Осівка с. Льонівка с. ЧМІЛЬ	101, 2-14-26 61-2-34	18 ДПРЧ смт.Ємільчине 33 ДПРП с. Бараші	20 17	АЦ- 40(131 )137А		АЦ-40(131)137А АЦ-40(130)63Б	
	с. Степанівка с. Королівка с. Ганнівка с. Лебідь	101, 2-14-26 61-2-34 067-695-14-14	18 ДПРЧ смт.Ємільчине 33 ППП с. Бараші ПСП «Восток-Запад»	12 18 21 10	АЦ- 40(131 )137А		АЦ-40(131)137А АЦ-40(130)63Б АЦ-40(130)63Б	
	с.Медведеве с.Зоровенка	101, 2-14-26 61-2-34 067-695-14-14	18 ДПРЧ смт.Ємільчине 33 ППП с. Бараші ПСП «Восток-Запад	8 11	АЦ- 40(131 )137А		АЦ-40(131)137А АЦ-40(130)63Б АЦ-40(130)63Б	
	с.Мокляки с.Аполонівка с.Камяногірка	101, 2-14-26 61-2-34 067-695-14-14	18 ДПРЧ смт.Ємільчине 33 ППП с. Бараші ПСП «Восток-Запад	12 16 8	АЦ- 40(131 )137А		АЦ-40(131)137А АЦ-40(130)63Б АЦ-40(130)63Б	
	с.Підлуби с.Нитине	101, 2-14-26 61-2-34 067-695-14-14	18 ДПРЧ смт.Ємільчине 33 ППП с. Бараші ПСП «Восток-Запад	9 6	АЦ- 40(131 )137А		АЦ-40(131)137А АЦ-40(130)63Б АЦ-40(130)63Б	
	с.Рудня-Іванівська	101, 2-14-26 067-695-14-14	18 ДПРЧ смт.Ємільчине ПСП «Восток-Запад	17	АЦ- 40(131 )137А		АЦ-40(131)137А АЦ-40(130)63Б АЦ-40(130)63Б	

№ № п/п	Найменування населених пунктів (об'єктів)	Спосіб виклику підрозділів і ДПД (телефон)	Пожежні частини, ДПД, які залучаються до гасіння пожеж	Відстань до об'єкту (км)	Техніка, що залучається для гасіння пожеж			
					По виклику № 1	По виклику № 1 «БІС»	По виклику № 2	По виклику № 3
	с.Сергіївка с.Запруда с. Врівка с. Непізнаничі с. Старі Непізнаничі	101, 2-14-26 067-695-14-14	18 ДПРЧ смт.Ємільчине ПСП «Восток-Запад	19 17 24 17 19	АЦ- 40(131 )137А		АЦ-40(131)137А АЦ-40(130)63Б АЦ-40(130)63Б	
	ТОВ «Ємільчино-льон»	101, 2-14-26 61-2-34 067-695-14-14 067-412-25-06 067-412-23-79 067-946-07-79	18 ДПРЧ смт Ємільчине 33 ДПРП с. Бараші ПСП «Восток-Запад» ДПК ДП «Ємільчине ліс АПК» ДПК ДП «Ємільчинське ЛГ» ПСО ФГ ім. Мічуріна с. Середі	5	АЦ- 40(131 )137А		АЦ-40(131)137А АЦ-40(130)63Б АЦ-40(130)63Б АЦ-40(130)63Б АЦ- 40(131)137А АЦ-40(130)63Б	
	с.Андрієвичі	101, 2-14-26 61-2-34 067-695-14-14	18 ДПРЧ смт.Ємільчине 33 ППП с. Бараші ПСП «Восток-Запад	17	АЦ- 40(131 )137А		АЦ-40(131)137А АЦ-40(130)63Б АЦ-40(130)63Б	
	с. Симони с. Брідок с. Червоний Бір	61-2-34 101, 2-14-26	33 ДПРП с. Бараші 18 ДПРЧ смт.Ємільчине	35 39 38	АЦ- 40(130 )63Б		АЦ-40(130)63Б АЦ-40(131)137А	
	с. Великий Яблунець с. Малий Яблунець	61-2-34 101, 2-14-26 067-695-14-14	33 ППП с. Бараші 18 ДПРЧ смт.Ємільчине ПСП «Восток-Запад»	27 20	АЦ- 40(130 )63Б		АЦ-40(130)63Б АЦ-40(131)137А АЦ-40(130)63Б	
<b>РОЗДІЛ 12 Барашівська об'єднана територіальна громада</b>								
	с.Березівка с.Верби с.Новосілка	61-2-34 101, 2-14-26	33 ДПРП с. Бараші 18 ДПРЧ смт.Ємільчине	5 6 9	АЦ- 40(130 )63Б		АЦ-40(130)63Б АЦ-40(131)137А	

№ № п/п	Найменування населених пунктів (об'єктів)	Спосіб виклику підрозділів і ДПД (телефон)	Пожежні частини, ДПД, які залучаються до гасіння пожеж	Відстань до об'єкту (км)	Техніка, що залучається для гасіння пожеж			
					По виклику № 1	По виклику № 1 «БІС»	По виклику № 2	По виклику № 3
	с.Ганнопіль с.Бобрицька Болярка с.Євгенівка с.Киселівка с.Єлизаветпіль с.Новоолександрівка	61-2-34 101, 2-14-26	33 ДПРП с. Бараші 18 ДПРЧ смт.Ємільчине	12 12 14 15 18 11	АЦ- 40(130) )63Б		АЦ-40(130)63Б АЦ-40(131)137А	
	с.Киянка с.Крем'янка	61-2-34 101, 2-14-26	33 ДПРП с. Бараші 18 ДПРЧ смт.Ємільчине	8 9	АЦ- 40(130) )63Б		АЦ-40(130)63Б АЦ-40(131)137А	
	смт.Яблунець	61-2-34 101, 2-14-26 8-242-9-33-55	33 ДПРП с. Бараші 18 ДПРЧ смт.Ємільчине Залізнична станція Коростень	25	АЦ- 40(130) )63Б		АЦ-40(130)63Б АЦ-40(131)137А Пожежний потяг	
	с. Бараші	61-2-34 101, 2-14-26 (04131)-3-11-61	33 ДПРП с. Бараші 18 ДПРЧ смт.Ємільчине 27 ДПРЧ смт Пулини	35 38 40	АЦ- 40(130) )63Б		АЦ-40(130)63Б АЦ-40(131)137А АЦ-40(130)63Б	
	с. Бобриця с. Йосипівка	61-2-34 101, 2-14-26 (245) 3-23-01; (0414) 5-3-23-01	33 ДПРП с. Бараші 18 ДПРЧ смт.Ємільчине 22ДПРЧ смт Хорошів	40 42	АЦ- 40(130) )63Б		АЦ-40(130)63Б АЦ-40(131)137А АЦ-40(130)63Б	
	с. Будо-Бобриця с. Антонівка с. Сорочень с. Гута-Бобрицька	61-2-34 101, 2-14-26 (245) 3-23-01; (0414) 5-3-23-01	33 ДПРП с. Бараші 18 ДПРЧ смт.Ємільчине 22ДПРЧ смт Хорошів	42 40 43 45	АЦ- 40(130) )63Б		АЦ-40(130)63Б АЦ-40(131)137А АЦ-40(130)63Б	
	с. Усолуси с. Майдан с. Синявка	61-2-34 101, 2-14-26 (245) 3-23-01; (0414) 5-3-23-01	33 ДПРП с. Бараші 18 ДПРЧ смт.Ємільчине 22ДПРЧ смт Хорошів	45 44 44	АЦ- 40(130) )63Б		АЦ-40(130)63Б АЦ-40(131)137А АЦ-40(130)63Б	

№ № п/п	Найменування населених пунктів (об'єктів)	Спосіб виклику підрозділів і ДПД (телефон)	Пожежні частини, ДПД, які залучаються до гасіння пожеж	Відстань до об'єкту (км)	Техніка, що залучається для гасіння пожеж			
					По виклик у № 1	По виклику № 1 «БІС»	По виклику № 2	По виклику № 3
	с. Неділище с. Бастова-Рудня с. Шевченкове	61-2-34 101, 2-14-26	33 ДПРП с. Бараші 18 ДПРЧ смт.Ємільчине	31 33 33	АЦ- 40(130) )63Б		АЦ-40(130)63Б АЦ-40(131)137А	
	с. Рясне с. Кам'янка с. Хотиж	61-2-34 101, 2-14-26	33 ДПРП с. Бараші 18 ДПРЧ смт.Ємільчине	29 31 31	АЦ- 40(130) )63Б		АЦ-40(130)63Б АЦ-40(131)137А	
	с. Зелениця с.Вікторівка с. Гута-Зеленицька с. Дуга с.Ольхівка	61-2-34 101, 2-14-26	33 ДПРП с. Бараші 18 ДПРЧ смт.Ємільчине	29 33 34 32 47	АЦ- 40(130) )63Б		АЦ-40(130)63Б АЦ-40(131)137А	
	с. Сімаківка с. Михайлівка с. Зорянка	101, 2-14-26 61-2-34	18 ДПРЧ смт.Ємільчине 33 ППП с. Бараші	18 25 27	АЦ- 40(131) )137А		АЦ-40(131)137А АЦ-40(130)63Б	

Виклик № 2 автоматично оголошується при отриманні чіткої інформації про пожежу на об'єктах вказаних в „Переліку об'єктів, на які оголошується підвищений номер виклику” (додаток №3).

По виклику №3 залучаються сили і засоби відповідно до витягу з ”Обласного плану залучення сил і засобів на гасіння пожеж, ліквідацію аварій, катастроф, стихійного лиха”. (додаток №4).

**ПРИМІТКА:**

1. При виїзді двох автоцистерн начальник караулу проводить збір всього особового складу резервного караулу.
2. При підтвердженні виклику №2 в частині оголошується збір особового складу за сигналом «Збір-Аварія» та в бойовий розрахунок вводиться вся резервна техніка.
3. На вимогу КГП або старшого оперативного начальника до місця пожежі направляється спеціальна техніка.

Начальник 4 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Житомирській області  
полковник служби цивільного захисту

Олексій БОЙКО

**ВИТЯГ**  
**з обласного Плану залучення сил та засобів на гасіння пожеж, ліквідацію аварій, катастроф, стихійних лих**

Найменування районів, міст, яким надається	Пожежні частини які залучаються для гасіння пожеж в районі, місті якому надається допомога при гасінні пожежі		Номери телефонів пожежно-рятувальних підрозділів	Найменування техніки та її кількість	В район виїзду якого підрозділу виїжджають пожежно-рятувальні підрозділи, для надання допомоги	
	Підрозділи	Підрозділи			Найменування	Найменування областей

допомога в гасінні пожежі	Житомирської області	сусідніх районів суміжних областей			районів виїзду підрозділів на території Житомирської області	районів виїзду підрозділів суміжних областей
1	2	3	4	5	6	7
<i>Новоград-Волицький районний гарнізон оперативно-рятувальної служби цивільного захисту</i>						
<i>4 ДПРЗ</i>						
15 ДПРЧ 4 ДПРЗ	29 ДПРП 4 ДПРЗ		04144 - 5-11-01	1-АЦ	29 ДПРП 4 ДПРЗ	
	1 ДПРЧ 1 ДПРЗ		0412-36-14-43	АГДЗС	10 ДПРЧ 4 ДПРЗ	
	10 ДПРЧ 4 ДПРЗ		04141 - 5-20-37	1-АЦ, АР, ПНС, АД, АЗО, АХ, АП, САРМ	26 ДПРЧ 1 ДПРЗ	
					35 ДПРП 1 ДПРЗ	
	26 ДПРЧ 1 ДПРЗ		04146 - 2-12-80	1-АЦ	27 ДПРЧ 1 ДПРЗ	
	32 ДПРП 1 ДПРЗ		04146 - 9-53-32	1-АЦ		
	27 ДПРЧ 1 ДПРЗ		04131-2-11-61	1-АЦ		
	АРЧ АРЗ СП		0412-24-26-12	САРМ, АЩД		
				піротехнічна група		
				інженерна група		
	станція Шепетівка		067-242-04-36, 067- 449-13-70	пожежний потяг відновлювальний потяг		
	ЖОКСАРС		0412-46-24-78; 24-19- 78	водолазна група		

		ГУ ДСНС у Хмельницькій області	0382-65-56-22, 65-65-53			ГУ ДСНС у Хмельницькій області
		17 ДПРЧ 5 ДПРЗ (м. Полонне)	03843-2-09-07	1-АЦ		17 ДПРЧ 5 ДПРЗ (м. Полонне)
		21 ДПРЧ 5 ДПРЗ (м. Шепетівка)	03840-4-79-14	1-АЦ, АД		21 ДПРЧ 5 ДПРЗ (м. Шепетівка)
		18 ДПРЧ 5 ДПРЗ (м. Славута)	03842-7-09-04	1 АЦ		18 ДПРЧ 5 ДПРЗ (м. Славута)
	МПО с. Дубрівка		098-07-54-307	1-АЦ		
33 ДПРП 4 ДПРЗ	18 ДПРЧ 4 ДПРЗ		04149 - 2-14-26	1-АЦ	18 ДПРЧ 4 ДПРЗ	
	1 ДПРЧ 1 ДПРЗ		0412-36-14-43	АГДЗС	8 ДПРЧ 3 ДПРЗ	
	8 ДПРЧ 3 ДПРЗ		04142 - 4-12-93	1-АЦ	10 ДПРЧ 4 ДПРЗ	
	10 ДПРЧ 4 ДПРЗ		04141 - 5-20-37	1-АЦ, АР, ПНС, АД, АЗО, АХ, АП, САРМ	22 ДПРЧ 1 ДПРЗ	
	22 ДПРЧ 1 ДПРЗ		04145 - 3-23-01	1-АЦ	7 ДПРЧ 3 ДПРЗ	
	7 ДПРЧ 3 ДПРЗ		04161 - 9-13-51	1-АЦ	27 ДПРЧ 1 ДПРЗ	
	27 ДПРЧ 1 ДПРЗ		04131 - 2-11-61	1-АЦ	38 ДПРП 4 ДПРЗ	
	38 ДПРП 4 ДПРЗ		04141 - 6-53-01	1-АЦ		
			0412-46-37-25	1-АЦ		
	АРЧ АРЗ СП		0412-24-26-12	САРМ, АШД		
				піротехнічна група		
				інженерна група		

	станція Коростень		04142-2-33-55,2-33-56; 063-462-49-71	пожежний потяг		
			04142-2-33-30, 2-33-57, 2-22-64	відновлювальний потяг		
	ЖОКСАРС		0412-46-24-78; 24-19-78	водолазна група		
38 ДПРП 4 ДПРЗ	10 ДПРЧ 4 ДПРЗ		04141 - 5-20-37	1-АЦ, АР, ПНС, АД, АЗО, АХ, АП, САРМ	10 ДПРЧ 4 ДПРЗ	
					15 ДПРЧ 4 ДПРЗ	
	1 ДПРЧ 1 ДПРЗ		0412-36-14-43	АГДЗС	17 ДПРЧ 3 ДПРЗ	
	15 ДПРЧ 4 ДПРЗ		04144 - 4-24-29	1-АЦ	18 ДПРЧ 4 ДПРЗ	
	17 ДПРЧ 3 ДПРЗ		04135 - 2-15-43	1-АЦ	33 ДПРП 4 ДПРЗ	
	18 ДПРЧ 4 ДПРЗ		04149 - 2-14-26	1-АЦ	26 ДПРЧ 1 ДПРЗ	
	33 ДПРП 4 ДПРЗ		04149 - 6-12-34	1-АЦ	27 ДПРЧ 1 ДПРЗ	
	26 ДПРЧ 1 ДПРЗ		04146 - 9-12-80	1-АЦ		
	27 ДПРЧ 1 ДПРЗ		04131 - 2-11-61	1-АЦ, САРМ		
	АРЧ АРЗ СП		0412-24-26-12	САРМ, АШД		
				піротехнічна група		
				інженерна група		
	А-0409 м.Н.Волинський		04141-5-20-20, 5-22-74	1-АЦ		
	ЖОКСАРС		0412-46-24-78; 24-19-78	водолазна група		
	Н-ВМКРС на воді		04141-55217	водолазна група		
		ГУ ДСНС у Рівненській області	0362-69-55-01, 69-55-02			ГУ ДСНС у Рівненській області



		15 ДПРЧ 6 ДПРЗ (м. Корець)	03651-2-00-01	1-АЦ, АРА-М		15 ДПРЧ 6 ДПРЗ (м. Корець)
		3 ДПРП, 5 ДПРЗ (с/мт Соснове)	03653- 2-72-65	1-АЦ		3 ДПРП, 5 ДПРЗ (с/мт Соснове)
	МПО с.Броницька Гута		04141-6-41-71, 098- 5184810	1-АЦ		
29 ДПРП 4 ДПРЗ	15 ДПРЧ 4 ДПРЗ		04144 - 5-11-01	1-АЦ	15 ДПРЧ 4 ДПРЗ	
	1 ДПРЧ 1 ДПРЗ		0412-36-14-43	АГДЗС	10 ДПРЧ 4 ДПРЗ	
	10 ДПРЧ 4 ДПРЗ		04141 - 5-20-37	1-АЦ, АР, ПНС, АД, АЗО, АХ, АП	26 ДПРЧ 1 ДПРЗ	
					35 ДПРП 1 ДПРЗ	
	26 ДПРЧ 1 ДПРЗ		04146 - 2-12-80	1-АЦ	27 ДПРЧ 1 ДПРЗ	
	32 ДПРП 1 ДПРЗ		04146 - 9-53-32	1-АЦ		
	27 ДПРЧ 1 ДПРЗ		04131-2-11-61	1-АЦ, САРМ		
	АРЧ АРЗ СП		0412-24-26-12	САРМ, АШД піротехнічна група інженерна група		
	станція Шепетівка		067-242-04-36, 067- 449-13-70	пожежний потяг відновлювальний потяг		
	ЖОКСАРС		0412-46-24-78; 24-19- 78	водолазна група		
	МПО с. Дубрівка			1-АЦ		
18 ДПРЧ 4 ДПРЗ	33 ДПРП 4 ДПРЗ		04149 - 6-12-34	1-АЦ	33 ДПРП 4 ДПРЗ	
	1 ДПРЧ 1 ДПРЗ		0412-36-14-43	АГДЗС	8 ДПРЧ 3 ДПРЗ	

	8 ДПРЧ 3 ДПРЗ		04142 - 4-12-93	1-АЦ	10 ДПРЧ 4 ДПРЗ	
	10 ДПРЧ 4 ДПРЗ		04141 - 5-20-37	1-АЦ, АР, ПНС, АД, АЗО, АХ, АП, САРМ	17 ДПРЧ 3 ДПРЗ	
					22 ДПРЧ 1 ДПРЗ	
	17 ДПРЧ 3 ДПРЗ		04135 - 2-15-43	1-АЦ	31 ДПРП 3 ДПРЗ	
	22 ДПРЧ 1 ДПРЗ		04145 - 3-23-01	1-АЦ	7 ДПРЧ 3 ДПРЗ	
	31 ДПРП 3 ДПРЗ		04135 - 9-91-01	1-АЦ	27 ДПРЧ 1 ДПРЗ	
	7 ДПРЧ 3 ДПРЗ		04161 - 9-13-51	1-АЦ	38 ДПРП 4 ДПРЗ	
	27 ДПРЧ 1 ДПРЗ		04131 - 2-11-61	1-АЦ	40 ДПРП 3 ДПРЗ	
	38 ДПРП 4 ДПРЗ		04141 - 6-53-01	1-АЦ		
	40 ДПРП 3 ДПРЗ		0412-46-37-25	1-АЦ		
	АРЧ АРЗ СП		0412-24-26-12	САРМ, АШД піротехнічна група інженерна група		
	станція Коростень		04142-2-33-55,2-33-56; 063-462-49-71 04142-2-33-30, 2-33-57, 2-22-64	пожежний потяг відновлювальний потяг		
	ЖОКСАРС		0412-46-24-78; 24-19-78	водолазна група		
10 ДПРЧ 4 ДПРЗ	10 ДПРЧ 4 ДПРЗ		04141 - 5-20-37	1-АЦ, АР, ПНС, АД, АЗО, АХ, АП	38 ДПРП 4 ДПРЗ	
					15 ДПРЧ 4 ДПРЗ	
	38 ДПРП 4 ДПРЗ		04141 - 6-53-01	1-АЦ	17 ДПРЧ 3 ДПРЗ	
	1 ДПРЧ 1 ДПРЗ		0412-36-14-43	АГДЗС	18 ДПРЧ 4 ДПРЗ	
	15 ДПРЧ 4 ДПРЗ		04144 - 4-24-29	1-АЦ	29 ДПРП 4 ДПРЗ	
	17 ДПРЧ 3 ДПРЗ		04135 - 2-15-43	1-АЦ	26 ДПРЧ 1 ДПРЗ	

	18 ДПРЧ 4 ДПРЗ		04149 - 2-14-26	1-АЦ	27 ДПРЧ 1 ДПРЗ	
	29 ДПРП 4 ДПРЗ		04144 - 5-11-01	1-АЦ		
	33 ДПРП 4 ДПРЗ		04146 - 9-12-80	1-АЦ		
	27 ДПРЧ 1 ДПРЗ		04131 - 2-11-61	1-АЦ, САРМ		
	АРЧ АРЗ СП		0412-24-26-12	САРМ, АШД піротехнічна група інженерна група		
	А-0409 м.Н.Волинський		04141-5-20-20, 5-22-74	1-АЦ		
	станція Коростень		04142-2-33-55,2-33-56; 063-462-49-71 04142-2-33-30, 2-33-57, 2-22-64	пожежний потяг відновлювальний потяг		
	станція Шепетівка		067-242-04-36, 067-449-13-70	пожежний потяг відновлювальний потяг		
	ЖОКСАРС		0412-46-24-78; 24-19-78	водолазна група		
	Н-ВМКРС на воді		04141-5-52-17	водолазна група		
		ГУ ДСНС у Рівненській області	0362-69-55-01, 69-55-02			ГУ ДСНС у Рівненській області
		15 ДПРЧ 6 ДПРЗ (м. Корець)	03651-2-00-01	1-АЦ, АРА-М		15 ДПРЧ 6 ДПРЗ (м. Корець)
		3 ДПРП, 5 ДПРЗ (с/мт Соснове)	03653- 2-72-65	1-АЦ		3 ДПРП, 5 ДПРЗ (с/мт Соснове)

		ГУ ДСНС у Хмельницькій області	0382-65-56-22, 65-65- 53			ГУ ДСНС у Хмельницькій області
		18 ДПРЧ 5 ДПРЗ (м. Славута)	03842-7-09-04	1-АЦ		18 ДПРЧ 5 ДПРЗ (м. Славута)
	МПО с.Броницька Гута		04141-6-41-71, 098- 5184810	1-АЦ		

Примітка: 1. В даному плані вказані сили та засоби, які направляються для ліквідації надзвичайних ситуацій (подій) та гасіння пожеж за підвищеним номером виклику (виклик №3)

2. Виходячи з оперативної обстановки КГП може викликати додатково сили та засоби через ОКЦ, або залучити їх не в повному обсязі.

3. При недостатній кількості сил та засобів для гасіння великих пожеж, ліквідацію аварій катастроф, стихійного лиха - залучається зведений загін в повному складі.

4. При виникненні складних надзвичайних ситуацій на території Житомирської області у відповідності до наказу ДСНС України від 08.05.2020 року №288 "Про порядок залучення, зони оперативного реагування територіальних органів та зони відповідальності..." та Планів інформаційної взаємодії додатково залучаються підрозділи:

- спеціального авіаційного загону ОРС ЦЗ ДСНС України (м.Ніжин)  
тел.04631-2-30-20; 04631-4-51-60;

- Мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС України (м. Київ)" тел.044-223-39-66, 585-13-45, 067-246-19-91.

Начальник 4 ДПРЗ  
ГУ ДСНС України у Житомирській  
області  
полковник служби цивільного  
захисту

Олексій БОЙКО

Додаток 3

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ 4 ДПРЗ Головного управління  
ДСНС України у Житомирській області  
(з основної діяльності)  
23.07.2021 № 23

**ПЕРЕЛІК**

**об'єктів Новоград-Волинського району Житомирської області, на які автоматично виїжджають сили та засоби Новоград-Волинського районного гарнізону оперативно-рятувальної служби цивільного захисту по підвищеному номеру виклику**

№	Найменування об'єкта	Адреса	Район виїзду
<b>НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ ГАРНІЗОН ОПЕРАТИВНО-РЯТУВАЛЬНОЇ СЛУЖБИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ</b>			
<b>4 ДЕРЖАВНИЙ ПОЖЕЖНО-РЯТУВАЛЬНИЙ ЗАГІН</b>			
<b>ВИКЛИК №2</b>			
1.	Молодіжний Центр	вул. Шевченка, 5/1;	10 ДПРЧ
2.	Палац культури ім. Лесі Українки	пл. Лесі Українки, 11;	10 ДПРЧ
3.	Новоград-Волинське міськрай ТМО	вул. Н. Оржевської, 13	10 ДПРЧ
4.	ПРАТ ВКФ «Леся» швейна фабрика	вул. Героїв Майдану, 3-а;	10 ДПРЧ
5.	ТОВ "Новоград-Волинський елеватор"	вул. Вокзальна, 1-А	10 ДПРЧ
6.	ПАТ «Новоград-Волинськсільмаш»	вул. Шевченка, 54	10 ДПРЧ
7.	ПП Меблева фабрика «Мірт»	вул. Лесі Українки, 1а	10 ДПРЧ
8.	НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКИЙ ЛІЦЕЙ З ПОСИЛЕНОЮ ВІЙСЬКОВО-ФІЗИЧНОЮ ПІДГОТОВКОЮ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ	вул. Шевченка, 72;	10 ДПРЧ
9.	НВК «Гімназії імені Лесі Українки школи І ступеня»	вул. Косачів 5	10 ДПРЧ
10.	ЗОШ №2	вул. Івана Франка, 19	10 ДПРЧ
11.	ЗОШ №3	вул. Соборності, 54	10 ДПРЧ
12.	Ліцей №4	вул. Пушкіна, 46	10 ДПРЧ
13.	ЗОШ №5	вул. Івана Франка, 30	10 ДПРЧ
14.	ЗОШ №6	вул. Князів Острозьких, 58	10 ДПРЧ
15.	ЗОШ №7	вул. Житомирська, 124	10 ДПРЧ
16.	ЗОШ №8	вул. Дружби ,50	10 ДПРЧ
17.	ЗОШ №9	вул. Гоголя, 9	10 ДПРЧ
18.	ЗОШ №10	вул. Гетьмана Сагайдачного, 75	10 ДПРЧ
19.	Ліцей №11	вул. Співдружності, 3/8	10 ДПРЧ
20.	ДЗН №1	вул. Павла Сірагова 17а	10 ДПРЧ
21.	ДЗН №2	вул. Академіка Лисіна 12	10 ДПРЧ
22.	ДЗН №4	вул. Волі 7а	10 ДПРЧ
23.	ДЗН №5	вул. Юрія Глухова 2	10 ДПРЧ
24.	ДЗН №6	вул. Чехова 2а	10 ДПРЧ
25.	ДЗН №8	вул. Лесі Українки 54	10 ДПРЧ
26.	ДЗН №9	вул. Гранітна 10	10 ДПРЧ
27.	ЦРД «Дельфін»	вул. Природна, 4	10 ДПРЧ
28.	ДЗН №13	вул. Герцена ,57	10 ДПРЧ
29.	ДЗН №14	пров. Шкільний, 3	10 ДПРЧ

30.	ДЗН №15	вул. Гоголя, 15а	10 ДПРЧ
31.	ДЗН №16	вул. Гоголя, 15б	10 ДПРЧ
32.	Гуртожиток КВНЗ «Новоград-Волинський медичний коледж»	вул. Родини Косачів ,13	10 ДПРЧ
33.	Гуртожиток промислово-економічного технікуму	вул. Левченка ,2	10 ДПРЧ
34.	ПАТ "Новоград-Волинський хлібозавод"	вул. Героїв Майдану, 10	10 ДПРЧ
35.	ТОВ РГТ "Україна"	вул. Житомирська,148	10 ДПРЧ
36.	ТОВ «ВО «Техна»	вул.. Пушкіна,48	10 ДПРЧ
37.	ТОВ «Житомирські ласощі»	вул.. Герцена,47	10 ДПРЧ
38.	Промислово-економічний технікум	вул. Шевченка, 42	10 ДПРЧ
39.	Вище професійне училище	вул. Пушкіна, 47/37	10 ДПРЧ
40.	Економіко-гумунітарний коледж	вул. Ушакова, 44	10 ДПРЧ
41.	КВНЗ «Новоград-Волинський медичний коледж»	вул. Івана Мамайчука, 10 вул. Ушакова,12	10 ДПРЧ
42.	Музей родини Косачів	вул. Косачів, 5а	10 ДПРЧ
43.	Музей Лесі Українки	вул. Соборності ,76	10 ДПРЧ
44.	Гуртожиток Яруньського технікуму землеупорядкування ЖНАЕУ	с. Ярунь	10 ДПРЧ
45.	Яруньський технікум землеупорядкування ЖНАЕУ	с. Ярунь	10 ДПРЧ
46.	ТОВ "Церсаніт-Інвест"	с. Чижівка	10 ДПРЧ
47.	ВАТ «Чижівська паперова фабрика»	с. Чижівка	10 ДПРЧ
48.	Центральна районна лікарня	вул. Звягельська, 66	15 ДПРЧ
49.	Баранівська гімназія	вул. Соборна, 32	15 ДПРЧ
50.	ДП «Баранівське ЛМГ»	вул. Житомирське шосе	15 ДПРЧ
51.	Баранівська ЗОШ №2	вул. Соборна, 11	15 ДПРЧ
52.	Баранівський професійно-технічний ліцей	вул. Звягельська, 77	15 ДПРЧ
53.	Першотравенська ЗОШ I-III ступенів	смт Першотравенськ	15 ДПРЧ
54.	Дубрівська ЗОШ I-III ступенів	с. Дубрівка	15 ДПРЧ
55.	Полянська ЗОШ I-III ступенів	смт Полянка	15 ДПРЧ
56.	ДНЗ «Сонечко»	вул. Звягельська, 58-а	15 ДПРЧ
57.	ДНЗ «Мрія»	смт Першотравенськ	15 ДПРЧ
58.	Рогачів-Волинський зоотехнікум	с. Рогачів	15 ДПРЧ
59.	ТОВ «Смільчинельон»	вул. Незалежності, 177	18 ДПРЧ
60.	Лісозавод	вул. Миру, 1	18 ДПРЧ
61.	Центральна районна лікарня	вул. 1 Травня, 133	18 ДПРЧ
62.	ТОВ Рихальський завод сухого молока	с. Рихальське	18 ДПРЧ
63.	ЗОШ №1	вул. Шевченка, 2	18 ДПРЧ

64.	Гімназія	вул. Військова, 40	18 ДПРЧ
65.	Кулішівська ЗОШ	с. Куліші	18 ДПРЧ
66.	М. Глумчанська ЗОШ	с. М.Глумча	18 ДПРЧ
67.	Миколаївська ЗОШ	с. Миколаївка	18 ДПРЧ
68.	Підлубівська ЗОШ	с. Підлуби	18 ДПРЧ
69.	Рихальська ЗОШ	с. Рихальськ	18 ДПРЧ
70.	Газове господарство Новоград-Волинського УЕГГ	вул. І.Франка, 17	18 ДПРЧ
71.	ДНЗ №1	вул. Соборна, 55-а	18 ДПРЧ
72.	ДНЗ № 3	вул. Миру, 41	18 ДПРЧ
73.	ТОВ "Восток-Запад"	вул. Грузинська, 26	18 ДПРЧ
74.	АЗС "Авіаком"	вул. Миру 59	18 ДПРЧ
75.	АЗС №58.ТОВ Автора	вул. Соборна, 180	18 ДПРЧ
76.	Допоміжна школа інтернат	смт Довбиш	29 ДПРП
77.	Психоневрологічний інтернат	смт Довбиш	29 ДПРП
78.	Санаторій	смт Кам'яний Брід	29 ДПРП
79.	Довбиська ЗОШ I-III ступенів	смт Довбиш	29 ДПРП
80.	ДНЗ «Сонечко»	смт Довбиш	29 ДПРП
81.	Територіальний центр соціального обслуговування	смт Довбиш	29 ДПРП
82.	Кам'янобрідська ЗОШ I-III ступенів	смт Кам'яний брід	29 ДПРП
83.	Свято-Параскевівська церква	с. Рясне	33 ДПРП
84.	Яблунецька ЗОШ	с. Яблунець	33 ДПРП
85.	Барашівська ЗОШ	с. Бараші	33 ДПРП
86.	Березівський психоневрологічний інтернат	с. Березівка	33 ДПРП
87.	Лікарня з стаціонаром	с. Бараші	33 ДПРП
88.	Городницька міська лікарня	смт Городниця	38 ДПРП
89.	Городницька ЗОШ	смт Городниця	38 ДПРП
90.	Городницький ДЗН №1	смт Городниця	38 ДПРП
91.	Городницький ДЗН №2	смт Городниця	38 ДПРП
92.	Будинок культури	смт Городниця	38 ДПРП

Начальник 4 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Житомирській області  
полковник служби цивільного захисту

Олексій БОЙКО



ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ 4 ДПРЗ Головного управління  
ДСНС України у Житомирській області  
(з основної діяльності)  
23.07.2021 № 23

### ПЕРЕЛІК

**об'єктів Новоград-Волинського району Житомирської області, на які автоматично виїжджають сили та засоби Новоград-Волинського районного гарнізону оперативно-рятувальної служби цивільного захисту по підвищеному номеру виклику**

<b>ВИКЛИК №3</b>			
1.	Нафтобаза ТОВ "АТП-М"	м. Новоград-Волинський, вул. Шепетівська, 29	10 ДПРЧ
2.	ЛВДС "Новоград-Волинський" ТОВ "ПрикарпатЗахідтранс"	с. Майстрова Воля, вул. Наливна станція, 1	10 ДПРЧ
3.	НПС «Чижівка» Філії «МН Дружба» ВАТ «Укртранснафта» НАК «Нафтогаз України»	с. Чижівка	10 ДПРЧ

Начальник 4 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Житомирській області  
полковник служби цивільного захисту

Олексій БОЙКО

